Nr. 3
Bei Bestellg. anzugeb.

Baum- und Rosenschulen VICTOR TESCHENDORFF

Cossebaude bei Dresden

Fernspr.: Cossebaude Nr. 20 u. 105 / Bahnstation Cossebaude / Telegr.: Teschendorff Cossebaude (ABC Code 5th Ed.) / Postscheckkonto: Dresden Nr. 14180

Bankkonten: DresdnerBank, Dresden / Konto Nr. 46 beim Giroverband sächsischer Gemeinden, Cossebaude / Direktion der Disconto-Gesellschaft, Dresden

Preisliste für Frühjahr 1927

Solange der Vorrat reicht!

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
Verkaufs- und Versandbedingungen sind die des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer.
Erfüllungsort für beide Teile ist Cossebaude.

Beschreibender Katalog wird auf Wunsch zugesandt!

Baumschulareal mit Einschluß der Anzuchtfiliale Wahnitz **über 140 pr. Morgen.**

Die Preise sind zunächst so niedrig als möglich gestellt und dürften zum Teil kaum die Anzucht kosten decken. Nicht unwahrscheinlich dürfte es jedoch sein, dass mögliche Verluste infolge Frost und Nässe, besonders bei Rosen, für später eingehende Aufträge angemessene Preiserhöhungen nötig machen. **Baldigste Auftragserteilung liegt daher im Interesse der Besteller.**

Vereinen und Verbänden stelle ich zur Vorführung kostenlos zur Verfügung meinen **Betriebsfilm „Die Königin der Blumen“,** enthaltend: Anzucht der Rosen — moderne Motorgeräte in Tätigkeit — Betriebsbilder — Filmaufnahmen aus dem Sondergarten Teschendorff auf der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung Dresden 1926.

Rosen-Neuheiten vom Herbst 1926

Locarno (Polyantha). Züchter: *de Ruyter,* Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude.
Farbe **zinnober-orangerot mit dunkelroter Glut;** weicht völlig von allen roten Farbtönen ab und hat vor allem eine bisher nicht gekannte Leuchtkraft. Blüte gross bis mittelgross, gleichmässig aufblühend, an kräftigen Doldenrispen. Wuchs kräftig, mittelhoch, gut verzweigte Buschform. Das gesund aussehende Laub steht in angenehmem Kontrast zu dem eigenartigen Rot der Blüte. Wohl die vorzüglichste Gruppen- und **Treibrose,** die wir je kennenlernten, besonders da sie weder im Freien noch im Treibhause verblaut.
Auszeichnung: Niederländische Rosen-Ausstellung 1926 vergoldet silb. Medaille.
Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 3,50, 10 St. RM 30,—, 100 St. RM 240,—

Goldlachs (Polyantha). Züchter: *de Ruyter,* Alleinverkäufer für Deutschland, Oesterreich und die Tschechoslowakei Victor Teschendorff, Cossebaude.
Farbe **feurig intensiv lachsfarben** in reinem, leuchtendem Farbton. **Diese Farbe ist in keiner anderen Polyantha-Sorte, überhaupt in keiner Rosensorte wiederzufinden.** Blüte gross bis mittelgross an grossen Doldenrispen. Alle Blüten gehen etwa gleichzeitig auf, was für **Treiberei** sowohl als auch für Gruppen sehr wertvoll ist. Wuchs ähnelt der Locarno. Hält beim Treiben seine eigenartige Farbe bei und blüht willig auf. Die probeweise in Töpfen kultivierten Pflanzen wurden diesen Winter von jedermann bewundert.
Auszeichnung: Chelsea-show in London 1926 „Award of merit“ (Wertzeugnis I. Klasse) unter dem Namen „Golden Salmon (Goldlachs)“. Niederländische Rosen-Ausstellung Haag Juli 1926 Goldene Medaille.
Starke Freiland-Okul.-Pflanzen: 1 St. RM 4,—, 10 St. RM 35,—, 100 St. RM 300,—

Johanniszauber (*Vougeot* × unben. Sämling), *Math. Tantau.* Gesund, aufrecht wachsend, Knospe spitz, gut öffnend. Blume stark gefüllt. Glutrot mit dunkelsamtner Tönung, nicht verblassend, auch abgeschnitten herrliche Farbe lange haltend. 1 Stück RM 6,–

Hadley elatior, *Teschendorff 1927.* Herbst 1927 in den Handel kommend, ein Sport der Hadley.

Diese Sorte hat alle guten Eigenschaften der alten Hadleyrose, zum Teil in noch höherem Masse. Besonders weist sie einen wesentlich stärkeren Wuchs auf. 1jähr. Okulationspflanzen machen Triebe von 90—150 cm Länge.

Im Herbst 1927 lieferbar. Bei jetziger Bestellung Preis pro Stück RM 6,–, pro 10 Stück RM 50,—.

Rosen-Sortimente

Im Nachstehenden biete ich eine Reihe von Rosen-Sortimenten an, die nach Farben und Sorten mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden. Dem Liebhaber ist damit Gelegenheit zur Beschaffung reizender Sortimente zu günstigem Preise geboten und ist der Sorge um die Auswahl passender, ihm oftmals in ihren Wuchs- usw. Eigenschaften unbekannten Sorten enthoben. Es empfiehlt sich bei Bestellung die Verwendungsart mit anzugeben.

10	Rosen-Hochstämme in Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe,	RM. 32,–
10	„ „ „ neueren Sorten meiner Wahl, 100—140 cm Stammhöhe,	„ 35,–
10	„ „ „ Sorten meiner Wahl, 75—100 „ „	„ 23,–
10	Rosen-Halbstämme „ „ „ „ 50—75 „ „	„ 14,–
10	Niedere Remontant- und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . .	„ 6,60
25	„ „ „ „ „ „ „ „ . .	„ 16,–
10	„ winterharte Parkrosen (ohne Winterschutz im Freien aushalt.)	„ 9,90
10	„ Polyantharosen (immerblüh. Zwergrosen) in besten Sorten	„ 7,70
10	Schlingrosen in drei Sorten meiner Wahl	„ 8,80
10	„ „ fünf „ „ „	„ 9,–

Auf Wunsch stelle ich für die Bepflanzung von Rosenbeeten geeignete Sorten in zusammenpassenden Farben, Hochstämme in passenden Höhen zusammen. Masse, Form und Lage der Beete ist anzugeben (Skizze beilegen).

Meiner geschätzten Abnehmerschaft stehe ich jederzeit mit Auskünften und Ratschlägen gern zu Diensten.

Meine Rosen, hochstämmige und niedrige, werden nicht, wie vielfach anderwärts, in Bunden, im Freien in Gruben oder dergleichen eingeschlagen überwintert, sondern in frostfreien, gut gelüfteten Japans und Hallen (ca. 4000 qm stehen zur Verfügung) sorgfältigst einzeln eingeschlagen. Sie haben daher keine Frostschäden, sind nicht verstockt.

Rosen-Preise

Rosen-Hochstämme

Auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldstämme)

in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung, prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Die auf Hochstamm vorhandenen Sorten sind in der Gruppeneinteilung mit 1 und 2 Sternen bezeichnet. Die Preise für Hochstämme gelten für alle Preisgruppen, mit Ausnahme der neuen und neuesten Sorten; auf letztere — mit 2 Sternen bezeichnet — 10% Preiszuschlag.

	Höhe in cm	Preise gelten für I. Wahl 1 St. RM	10 St. RM
Rosen-Hochstämme auf Canina-Säml.-St.	100—140	3,50	32,—
„ „ „ „	120—140	4,—	38,—
„ „ „ „	140—160	4,50	42,—
„ „ „ „	75—100	2,50	23,—
„ **Halbstämme** „ „	50—75	1,50	14,—
„ **Fuß** „ „ „	25—50	1,—	9,—
Trauerrosen und Niel „ „	120—140	4,—	38,—
„ „ „ „ „	140—160	5,—	45,—
„ „ „ „ „	160—190	6,—	55,—

Die nachstehend verzeichneten Rosen-Hochstämme **auf Rosa rugosastämmen** sind auf **Dresdner Boden gewachsen und daher gut ausgereift.** Sie sind also nicht zu verwechseln mit den in Holland gezogenen, die besonders deshalb leicht eingehen, weil sie im Holz nicht ausgereift sind. Für Sorten, die vorgeschrieben und nicht ausdrücklich verbeten, gebe für etwa fehlende statt auf canina auf rugosa veredelte.

	Höhe in cm	Preise gelten für I. Wahl 1 St. RM	10 St. RM
Rosen-Hochstämme **auf Rugosa**	110—140	2,60	24.—
„ „ „ „	140—160	3.—	22.—
„ -Mittelstämme „ „	75—100	2.—	18.—
„ -Trauerrosen und Niel auf Rugosa	120—140	3.—	27,—
„ „ „ „ „ „	140—160	3.75	34.—
„ „ „ „ „ „	160—190	5.—	45,—

Niedere Rosen

Meine niederen Rosen stehen, mit Ausnahme einer Anzahl von Spezialsorten, auf Rosa canina, und zwar zum grossen Teil auf krautartig pikierten Edelcanina. Das diesen Rosen eigene gute Wurzelsystem gewährleistet ein sicheres Anwachsen.

Preisgruppen:

Die 10 St.-Preise gelten von 5 St. an, die 100 St.-Preise von 50 St. an:

	Preise gelten für I. Wahl 1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Preisgruppe I und in Sorten meiner Wahl	0,75	6,60	60,—
„ II	0,75	6,60	60,—
„ III	0,90	7,70	65,—
„ IV	1,—	8,80	75,—
„ V	1,10	9,90	83,—
„ VI	1,30	12,—	—
„ VII	1,50	14,—	—
„ VIII	1,70	16,—	—
„ IX	1,90	18,—	—
„ X	2,40	23,—	—
Polyantha	0,90	7,70	65,—
Schlingrosen	1,—	8,80	75,—
Moos- und Parkrosen	1,10	9,90	83,—
Eva Teschendorff, angetriebene Okulate in kleinen Töpfen lieferbar Ende April—Anfang Mai	0,80	7,—	55,—

Preisgruppen-Einteilung der Sorten siehe Seite 4 u. folg.

Standort und Behandlung der frischgepflanzten Rosen:

Die Rose bevorzugt eine möglichst sonnige Lage, nur dicht an südlichen Mauern und Wänden ist es nicht empfehlenswert, solche zu pflanzen, da die Blätter dort leicht von der Rosenzikade leiden. Die Rose liebt einen feuchten lehmhaltigen Sandboden und reichlichen Dünger. Wo der Boden diesen Anforderungen nicht voll entspricht, läßt er sich leicht verbessern. Die Entfernung richtet sich nach dem Wachstum der Sorte und beträgt bei niedrigen Rosen 30—60 cm, bei Hochstämmen ca. 0,75—1 m. Man schneidet die Rosen nach der Pflanzung, sowohl niedrige als Hochstämme zurück auf 3—5 Augen, achtet ferner darauf, daß die Veredelungsstelle (bei den niedrigen Rosen) nicht aus der Erde hervorragt. Es ist empfehlenswert, nach dem Pflanzen die Erde sehr fest anzutreten und die niedrigen mit Erde anzuhäufeln. Bei den Hochstämmen wird der Stamm niedergelegt und die Krone mit Erde bedeckt. Wenn die Augen der Rosen zu treiben beginnen, so werden sie von der Erde befreit und die Hochstämme an Pfähle gebunden. Im Frühjahr gepflanzte Hochstämme empfiehlt sich, falls man sie nicht herunterlegt, die Kronen mit feuchtem Moose oder feuchten Lappen vor Austrocknung zu schützen.



Buschrose

Rosen-Hochstamm

(Die durch die Zweige gehenden Querstriche zeigen an, wie weit die Rosen nach der Pflanzung zurückzuschneiden sind.



Zum Schutz gegen Vertrocknung nach d. Pflanzen angehäufelte Buschrose



Niedergelegter Rosen-Hochstamm

Winterschutz: Niedrige Rosen häufelt man 15—20 cm hoch mit Erde an oder bedeckt sie mit Tannenreisern. Hochstämme empfiehlt sich, nachdem die Blätter abgeschnitten, die Kronen in die Erde einzugraben oder, in wärmeren Gegenden, mit dickem Tannenreisig zu decken.

Sorten meiner Sortimente, eingeteilt in Preisgruppen

Gruppe I

Remontant

Earl of Gosford, rot ★
Eugène Fürst, rot ★
Fisher & Holmes, rot ★
Frau Karl Druschki, weiss ★
General Jacqueminot, rot
Hugh Dickson, rot ★
Magna Charta, rosa
Mad. Montet, rosa
Marie Baumann, rot
Mrs. John Laing, rosa ★
Mons. Boncenne, dunkelrot ★
Senateur Vaïsse, rot
Ulrich Brunner, rot ★
Xavier Olibo, rot
Gen. S. A. Janssen, rot ★
His Majesty, rot
Johanna Sebus, hellrot ★
Laurent Carle, rot ★
Lady Ashtown, rosa ★
Mad. Léon Pain, fleischfarben ★
Mad. Ravary, gelb ★
Mad. Maurice de Luze, rosa ★
Richmond, rot ★

Teehybriden

Colonel Leclerc, rot

Gruppe II

Remontant

Alfred Colomb, rot ★
Avoca, rot ★
Captain Christy, rosa
Captain Hayward, rot ★
Dr. Andry, rot ★
Georg Arends, rosa ★
George Dickson, rot ★
Gloire de Ched. Guinoisseau, rot
H. E. Richardson, rot ★
Horace Vernet, rot ★
Princesse de Béarn, rot ★
Roger Lambelin, rot mit weiss ★
van Houtte, rot ★
Dora Hansen, rosa
Dora van Tets, rot
Duchess of Southerland, rosa ★
Edward Mawley, rot ★
Ellen Willmott, weiss
Etoile de France, rot ★
Eugène Boullet, rot
Florence Haswell Veitch, rot
Frieda,
Freiburg II, rosa ★
Gen. Mac Arthur, rot ★
Geo C. Waud, rot ★
Gladys Holland, rosa mit gelb

Teehybriden

Arabella, rosa ★
Augustus Hartmann, rot
Belle Siebrecht, rosa
Betty, rosa mit gelb ★
Beauté de France, weiss
Charles K Douglas, rot ★
Comte G. de Rochemure, rot ★
Dean Hole, rosa

Gorgeous, dunkel orangegelb★
Gruss an Schlesien, rot★
Harry Kirk, gelb★
Janet, gelb★
Jonkheer J. L. Mock, rosa★
Lady Hillingdon, gelb★
La Toska, rosa★
Lamia, orange
Le Progrès, gelb
Lieutenant Chauré, rot★
Mad. Abel Chatenay, rosa★
Mad. Carol. Testout, rosa★
Mad. Jenny Gillemot, gelb
Mad. Jules Grolez, rosa★
Mad. Mel. Soupert, rotgelb
Marg. Dickson Hamill, gelb★
Mevrouw Smits Gomperts, orange
Miss Willmott, gelb
Mrs. Aron Ward, gelb
Mrs. Bryce Allan, rosa
Mrs. Charles Russel, rosenrot★

Remontant

Ruhm von Steinfurth, rot
Sachsengruss, rosa★

Teerosen

Belle Lyonnaise, gelb★
Gloire de Dijon, gelb★
George Schwartz, gelb
Mad. Bérard, gelb mit rosa★
Mlle. Franz. Krüger, rosa m. gelb
Maréchal Niel, gelb★
Marie van Houtte, gebl. weiss
Perle des Jardins, gelb
Souv. de Pierre Notting, gelb

Teehybriden

Bertha von Suttner, gelb
British Queen, reinweiß
BurgemeesterSandberg, weissrosa
Captain G. Dessirier, rot
Covent Garden, dunkelrot★
Crimson Emblem, rot
Dernburg, rosa★
Edith Cavell, weiss★
Felix Brix, gelbrosa★★
Franklin, orangerosa mit gelb
Frau Dr. Krüger, lachsfarben
Frau Hedwig Wagner, rosa★★
Frau Ida Münch, goldgelb★
General Snijders, rot
Gloire de Hollande, rot★★
Hadley, dunkelrot★★
Herzogin von Calabrien, weiss
HerzoginMarieAntoinette, gldf.★
Hindenburgrose, rot★★
Hortulanus Budde, rot★
Hortulanus Fiet, goldgelb★
Kaiserin Aug. Victoria, weiss★
K. of K., rot
Kooteney, gelblich
Lady Pirrie, lachsfarben

Teehybriden

Admiration, cremefarben
Aspirant Marcel Rouyer, gelb m. rosa★★
Betty Uprichard, rosa★★
Columbia, rosa★★
Edel, weiss★★
Elizabeth Cullen, rot
Ethel Dickson, rosa
Ethel Somerset, rosa★★
Evrard Ketten, karmin
Fliegerheld Boelcke, gelb★★
Frank W. Dunlop, rosenrot★★
Golden Ophelia, goldgelb★★
Mrs. Ed. Alford, rosa
Mrs. George Shawyer, rosa
Mrs. Henry Morse, rosarot★
Mrs. Muir Mac Kean, rot★
Mrs. Sam. Ross, hellggelb
Mrs. T. Hillas, gelb
Mrs. Th. Roosevelt, weiss
Ophelia, fleischfarbig★
Pharisäer, rosa★
Prince de Bulgarie, rosa m. gelb★
Radiance, rosa★
Red Cross, rot
Red letter day, blutrot
Robert Betten, karminrot★
Rübezahl, purpurrot★
Senateur Mascuraud, gelb
Sunburst, gelb★
W. C. Gaunt, dunkelrot★

Bourbon-Rose

Bardou Job, dunkelscharlach

Gruppe III

La France, rosa★
Louise Criner, reinweiss★
LosAngeles, orang. m. goldgelb★★
Mad. Jul Bouché, weiß★
Mad. Seg. Weber, rosa★
Meha Sabatier, karmesin
Melody, gelb
Miss C. E. van Rossem, blutrot★
Mrs. C. W. Dunbar Buller, rot
Mrs. Dunlop Best, kupfriggelb★
Mrs. Edward Powel, feuerrot★
Mrs. Farmer, aprikosenfarben
Mrs. Redford, orangefarben
Nederland, rot
Nelly Verschuren, gelb
Noblesse, gelb★
Padre, scharlach-kupferfarb.★★
Pres. Bouche, kupfrigrot★
Preussen, dunkelrot★★
Prinzess Juliana, dunkelrot
Red Star, feuerrot★
Souv. de Georges Beckwith, krebsrot
Sunstar, goldgelb★
Victor Teschendorff, weiss★★
Westfield Star, weiss bis gelb★

Rosa lutea Hybriden

Beauté de Lyon, rot mit gelb
Christine, goldgelb
Clarice Godacre, gelb
Constance, gelb★
Flammenrose, gelborange★★
Golden Emblem, gelb, falls für Frübj. reserv. 20% Zuschl.★★
Jean C. N. Forestier, rot m. gelb★
Louise Kath. Breslau, rot m. glb.★
Mrs. Wemyss Quin, gelb★
Rayon d'or, gelb
Schleswig-Holstein, gelb
Willowmere, rosa mit gelb★

Gruppe IV

Hermann Neuhoff, dunkelrot★★
Lady Maureen Stewart, dkl. rot
Mrs. Charles Lamplough, wss.★★
Mrs. Henry Bowles, rosa★
Premier, karmin★★
Rotelfe, schwarzrot
Sovereign, innen gelb, aussen rot
Una Wallace, rosa

Lutea-Rosen

Harrisonii, goldgelb
Jeaune bicolore, saffranrot
Persian Yellow, goldgelb
Soleil d'Or, gelb m. rosa
Sonnenlicht, hellgelb

Teerosen

Alexander Hill Gray, gelb★
Alice de Rothschild, gelb
Mrs. Herbert Stevens, weiss

Rosa lutea Hybriden

Adolf Kärger, chromgelb★
Adolf Koschel, orangegelb★
Arthur R. Goodwin, orange
Independence Day, gelb m. rosa★
Mad. Ed. Herriot, rosarot mit gelb★
Marie Adelh. von Luxemburg, gelb★
Mrs. C. V. Haworth, gelb
Viscountess Enfield, rosa m. gelb
William F. Dreer, gelb

Monatsrosen

Gruss an Teplitz, rot★
Hermosa, rosa

Monatsrosen

Leuchtfeuer, rot

Rosa rugosa, siehe Ziersträucher

Rosa rugosa Regeleana
Rosa rugosa

Polyantha-Rosen

Aennchen Müller, rosa
Betsy van Nes, rot
Couquet, gelb
Eblouissant, dunkelrot
Echo, rosa
Ellen Poulsen, rosa
Erna Teschendorff, rot
Eugène Lamesch, goldgelb
Frau Elise Kreis, rot
Frau Rud. Schmidt, blutrot
Freudenfeuer, rot
Greta Kluis, rosa
Gloire de Polyantha, rosa
Jessie, rot
Juliana, gelblichrosa
Katharine Zeimet, weiss
Lady Reading, rot
Louise Walter, rosa
Mad. Jul. Gouchault, rot
Mad. Norb. Levavasseur, rot
Merveille des rouges, rot
Mrs. Ed. Cavell, dunkelrot
Mrs. C. W. Cutbush, rosa
Orléans Rose, rot★
Phyllis, rot
Rödhätte, rot★
Siegesperle, weiss
Schneewittchen, weiss
Stadtrat Mayn, ziegelrot

Rosa lutea Hybriden

Elvira Aramayo, herriotfarb.★★
Juliet, altgold★
Parkfeuer, rot★
Souv. de Cl. Pernet, gelb★★
The Queen Alexandra Rose, rot m. gelb★★

Moosrosen

Blanche Moreau, reinweiss★
Cristata, blaurot★
James Veitch, dkl. schieferfarb.★
Muscosa commune, rosa

Rosa rugosa

Conrad Ferd. Meyer, rosa ★
Hildebrandseck, karmin
Nova Zembla, weiss
Roseraie de l'Hay, dkl. rot ★

Zimtrose

Rosa cinnamomea, rosa

Bourbon-Rose

Souv. de la Malmaison, weissrosa ★

Noisette-Rosen

William A. Richardson, gelb

Centifolia-Rosen

Centifolia major, rosa
Centifolia parviflora, rosa

Damascener-Rosen

Rosa damascena trigintipetala, hellrosa

Teehybriden

Captain Ronald Clerk, dkl. rot
Eduard Behrens, blutrot
Elsie Beckwith, lachsrosa ★
Etoile de Hollande, dkl. rot ★ ★
Mad. Butterfly, rosa mit gelb ★ ★
S. S. Pennock, rosa

Teehybriden

Annie Laurie, rosa mit gelbem Rand
Argyle, cremefarben
Captain F. S. Harvey Cant, salmfarben
Captain Kilbe Stuart, schwarzrot
Clara Curties, gelb
Comtess of Rhoden, rosa
Concordia, rosa

Teehybriden

America, rosa
Arthur Cook, karminrot
Johan C. M. Mensing, rosa
Lord Charlemont, karminrot ★ ★

Teehybriden

Clovelly, rosa mit salmfarben

Teehybriden

Commonwealth, dunkelrosa
Earl Beatty, dunkelkarmin
Fred J. Harrison, dunkelrot

Polyantha-Rosen

Frau Elisabeth Münch, rot
Orleans — Th. Simmgen, dklrot.
Rudolf Kluis, rot

Schlingrosen

Aglaia, grünlichgelb
Alberic Barbier, gelblichweiss ★
American Pillar, rosa
Arcadia, rot
Baltimore Belle, weiss
Capreolata alba, weiss
Crimson Rambler, rot ★
Dorothy Perkins, rosa ★
Euphrosine, reinrosa
Eisenach, rot
Excelsa, rot ★
Frl. Oktavia Hesse, weißlichgelb
Fragezeichen, rosa
Frau Albert Hochstrasser, gelblichweiß
Gardenia, gelbweiss
Geheimrat Dr. Mittweg, rosarot
Grandiflora,
Graf Zeppelin, korallenrot
Immerbl. Crimson Rambler, rot
Tausendschön, rosa ★

Gruppe V

Souv. de Georges Pernet, orientrot mit gelb ★

Rosa lutea Hybriden

Feu Jos. Looymanns, gelb m. rosa
Mad. Alex. Dreux, butterblumengelb
Mrs. Beckwith, goldgelb

Gruppe VI

Diadem, herriotfarben
General Smuts, leuchtend kirschrot
Lady Inchequin, rot
Mad. Pizay, salmfarben
Mrs. Calvin Coolidge, dunkelgoldgelb
Mrs. Courtney Page, orangerot
Souv. de H. A. Verschuren, gelb

Polyantha-Rosen

Joseph Guy (verbess. Rödhätte)

Gruppe VII

Rosa lutea Hybriden

Angèle Pernet, orangerot gefärbt, gelb schattiert ★ ★

Polyantha-Rosen

Kirsten Poulsen, blutrot

Gruppe VIII

Frau Emmi Hammann, orange
Mrs. Henry Winnet, rot ★ ★
Templar, reinrot

Gruppe IX

Gwynne Carr, malven bis lilarosa
New Columbia, rosa
Pink Pearl, lebhaft rosa
Roselandia, gelbe Zukunftsrose

Gruss an Freundorf, karm. rot
Goldfinch, orange
Gruss an Zabern, reinweiss ★
Heinr. Conr. Söth, rosa mit weiss
Hiawatha, rot ★
Lady Gay, rosa ★
Leuchtstern, leuchtend rosa mit weissem Auge
Mad. Sancy de Parabère, rosa
Marie Henriette Gräf. Chotek, rot
Minnehaha, lachsrosa
Pauls Carmin Pillar, rot
Perle vom Wienerwald, rosa
Rankende Jessie, rot
Rankende Mad. Carol. Testout, rosa
Rubin, rot
Schloss Friedenstein, bläulich
Schneeflocke, weiss
Sodenia, rot
Silvia, gelb
Thalia, reinweiss
Trier, weiss
Veilchenblau, rosalila
Venusta pendula, weissrosa
Wartburg, rosa
White Perkins, weiss ★
White Tausendschön, weiss ★

President Cherioux, krebsrot ★ ★
Toisson d'Or, aprikosengelb ★ ★
Wilhelm Kordes, gelborange mit blutrot ★ ★

Polyantha-Rosen

Gruss an Aachen, gelblichrosa

Rosa lutea Hybriden

Florence L. Izzard, dunkelgelb

Rosa rugosa Hybriden

Stern von Prag, rot ★ ★

Schlingrosen

Pauls Scarle Climber dunkelrot ★

Else Poulsen, hellrot

Rosa rugosa

Türkes rug. Sämling, rosa mit gelb, wohlriechendste Rose ★ ★

Polyantha-Rosen

Eva Teschendorff, weiss
Angetriebene Okulate in kleinen Töpfen lieferbar Ende April—Anfang Mai. Preise siehe Seite 3.

Sensation, beste dunkelrote Rose der Zukunft
Simon de Chevigne, fleischrosa mit gelb

Gruppe X

Teehybriden

Gold Mine, goldgelb mit bronze
Gooiland Beauty, hellorange
Pius XI, rahmgelb mit weiss

Rosa lutea Hybriden

Lord Lambourne, sumpfdottergelb
Ville de Paris, goldgelb

Rosen-Neuheiten. Preise Seite 1 u. 2. **Johanniszauber, Locarno, Goldlachs.**

Rosen-Sorten in alphabetischer Reihenfolge.

Abkürzungen: T. = Teerose, T.-H. = Teehybride, L. = Lutearose, L.-H. = Lutea-Hybride, Mon. = Monatsrose, Rem. = Remontantrose, Gr. = Gruppenrose, Schn. = Schnittrose, Tr. = Treibrose. Bourb. = Bourbonrose, Cent. = Centifoliarose, Damasc. = Damascenerrose.

	Preisgruppe
Admiration, T.-H.	IV
Adolf Kärger, L.-H.	II
Adolf Koschel, L.-H.	II
Alexander Hill Gray, T.	II
Alfred Colomb, Rem.	II
Alice de Rothschild, T.	II
Amerika, T.-H.	VII
Angèle Pernet, L.-H.	VII
Annie Laurie, T.-H.	VI
Arabella, T.-H.	II
Argyle, T.-H.	VI
Arthur Cook, T.-H.	VII
Arthur R. Goodwin, L.-H.	II
Aspir. Marcel Rouyer, T.-H.	IV
Augustus Hartmann, T.-H.	II
Avoca, Rem.	II
Bardou Job, Bourb.	II
Beauté de France, T.-H.	II
Beauté de Lyon, L.-H.	III
Belle Lyonnaise, T.	III
Belle Siebrecht, T.-H.	II
Betty, T.-H.	II
Betty Uprichard, T.-H.	IV
Blanche Moreau, Moos.	IV
British Queen, T.-H.	III
Burgemstr. Sandberg, T.-H.	III
Captain Christy, Rem.	II
Cpt. F.S. Harvey-Cant, T.-H.	VI
Captain G. Dessirier, T.-H.	III
Captain Hayward, Rem.	II
Captain Kilbe Stuart, T.-H.	VI
Captain Ron. Clerk, L.-H.	V
Charles K. Douglas, T.-H.	II
Centifolia major, Cent.	IV
Centifolia parviflora, Cent.	IV
Christine, L.-H.	III
Cissie Easlea, L.-H.	III
Clarice Godacre, L.-H.	III
Clara Curties, T.-H.	VI
Clvld. II, s. Mrs. Dunlop Best	III
Clovelly, T.-H.	VIII
Columbia, T.-H.	IV
Colonel Leclerc, T.-H.	I
Commonwealth, T.-H.	IX
Comt. G. de Rochemure, T.-H.	II
Comtess of Rhoden, T.-H.	VI
Concordia, T.-H.	VI
Conr. Ferd. Meyer, Ros. rug.	IV
Constance, L.-H.	III
Covent Garden, T.-H.	III
Crimson Emblem, T.-H.	III
Cristata, Moos	IV
Dean Hole, T.-H.	II
Dernburg, T.-H.	III
Diadem, L.-H.	VI
Dr. Andry, Rem.	II
Dora Hansen, T.-H.	II
Dora van Tets, T.-H.	II
Duchess of Southerld., T.-H.	II
Earl Beatty, T.-H.	IX
Earl of Gosford, Rem.	I
Edel, T.-H.	IV
Edith Cavell, T.-H.	III
Eduard Behrens, T.-H.	V
Edward Mawley, T.-H.	II
Ellen Willmott, T.-H.	II
Elsie Beckwith, T.-H.	V
Elizabeth Cullen, T.-H.	IV
Elvira Aramayo, L.-H.	IV
Ethel Dickson, T.-H.	IV
Ethel Somerset, T.-H.	IV
Etoile de France, T.-H.	II
Etoile de Hollande, T.-H.	V
Eugène Boullet, T.-H.	II
Eugène Fürst, Rem.	I
Evrard Ketten, T.-H.	IV
Feu Jos. Looymanns, L.-H.	V
Felix Brix, T.-H.	III
Fisher & Holmes, Rem.	I
Flammenrose, L.-H.	III
Fliegerheld Boelcke, T.-H.	IV
Florence L. Izzard, T.-H.	VI
Frank W. Dunlop, T.-H.	IV
Franklin, T.-H.	III
Frau Dr. Krüger, T.-H.	III
Fr. Emmi Hammann, T.-H.	VIII
Frau Hedw. Wagner, T.-H.	III
Frau Ida Münch, T.-H.	III
Frau Karl Druschki, Rem.	I
Fred J. Harrison, T.-H.	IX
Freiburg II, T.-H.	II
Frieda, T.-H.	II
General Jacqueminot, Rem.	I
General Mac Arthur, T.-H.	II
General Smuts, T.-H.	VI
General Superior Arnold Janssen, T.-H.	I
General Snijders, T.-H.	III
Georg Arends, Rem.	II
George Dickson, Rem.	II
George Schwartz, T.	III
Geo C. Waud, T.-H.	II
Gladys Holland, T.-H.	II
Gloire de Dijon, T.	III
Gloire de Hollande, T.-H.	III
Gl. Ched. Guinoisseau, Rem.	II
Golden Emblem, L.-H.	III
Golden Ophelia, T.-H.	IV
Gold Mine, T.-H.	X
Gooiland Beauty, T.-H.	X
Gorgeous, T.-H.	II
Gruß an Teplitz, Mon.	II
Gruss an Schlesien, T.-H.	II
Gwynne Carr, T.-H.	IX
Hadley Rose, T.-H.	III
Harry Kirk, T.-H.	II
Harrisonii, L.	IV
H. E. Richardson, Rem.	II
Hermann Neuhoff, T.-H.	IV
Hermosa, Mon.	II
Herzogin v. Calabrien, T.-H.	III
Herzog. Mar. Antoin., T.-H.	III
Hindenburgrose, T.-H.	III
Hildebrandseck, Ros. rug.	IV
His Majesty, T.-H.	I
Horace Vernet, Rem.	II
Hortulanus Budde, T.-H.	III
Hortulanus Fiet, T.-H.	III
Hugh Dickson, Rem.	I
Independence Day, L.-H.	II
James Veitch, Moos	IV
Janet, T.-H.	II
Jaune Bicolore, L.	IV
Jean C. N. Forestier, L.-H.	III
Johan C. M. Mensing, T.-H.	VII
Johanna Sebus, T.-H.	I
Jonkheer J. L. Mock, T.-H.	II
Johanniszauber, T.-H.	
Juliet, L.-H.	IV
J. G. Glaßford, T.-H.	III
Kaiser. Aug. Victoria, T.-H.	III
K. of K., T.-H.	III
Kootenay, T.-H.	III
Lady Ashtown, T.-H.	I
Lady Hillingdon, T.-H.	II
Lady Inchequin, T.-H.	VI
Lady Maureen Stewart, T.-H.	IV
Lady Pirrie, T.-H.	III
La France, T.-H.	III
La Toska, T.-H.	II
Laurent Carle, T.-H.	I
Lamia, T.-H.	II
Leuchtfeuer, Mon.	III
Lieutenant Chauré, T.-H.	II
Le Progres, T.-H.	II
Louise Criner, T.-H.	III
Louise Kath. Breslau, L.-H.	III
Lord Charlemont, T.-H.	VII
Lord Lambourne, L.-H.	X
Los Angeles, T.-H.	III
Mad. Abel Chatenay, T.-H.	II
Mad. Alexand. Dreux, L.-H.	V
Mad. Bérard, T.	III
Mad. Butterfly, T.-H.	V
Mad. Carol. Testout, T.-H.	II
Mad. Ed. Herriot, L.-H.	II
Mad. Jenny Gillemot, T.-H.	II
Mad. Jules Bouché, T.-H.	III
Mad. Jul. Grolez, T.-H.	II
Mad. Léon Pain, T.-H.	I
Mad. Maur. de Luze, T.-H.	I
Mad. Melanie Soupert, T.-H.	II
Mad. Montet, Rem.	I
Mad. Pizay, T.-H.	VI
Mad. Ravary, T.-H.	I
Mad. Seg. Weber, T.-H.	III
Mlle. Franziska Krüger, T.	III
Magna Charta, Rem.	I
Maréchal Niel, T.	III
Mar. Adelh. v. Luxemb., L.-H.	II
Marie v. Houtte, T.	III
Marie Baumann, Rem.	I
Marg. Dickson Hamill, T.-H.	II
Méha Sabatier, T.-H.	III
Melody, T.-H.	III
Mevr. Smits Gompertz, T.-H.	II
Miss C. E. van Rossem, T.-H.	III
Miss Willmott, T.-H.	II
Mrs. Aaron Ward, T.-H.	II
Mrs. Beckwith, L.-H.	V
Mrs. Bryce Allan, T.-H.	II
Mrs. Calvin Coolidge, T.-H.	VI
Mrs. Charl. Lamplough, T.-H.	IV
Mrs. Charles Russel, T.-H.	II
Mrs. Courtney Page, T.-H.	VI
Mrs. C. W. Dunbar-Buller, T.-H.	III
Mrs. C. V. Haworth, L.-H.	II
Mrs. Dunlop Best = Cleveland II, T.-H.	III
Mrs. Edward Powel, T.-H.	III
Mrs. E. Alford, T.-H.	II
Mrs. Farmer, T.-H.	III
Mrs. George Shawyer, T.-H.	II
Mrs. Henry Bowles, T.-H.	IV
Mrs. Henry Morse, T.-H.	II
Mrs. Henry Winnet, T.-H.	VIII
Mrs. Herbert Stevens, T.	II
Mrs. John Laing, Rem.	I
Mrs. Muir Mac Kean, T.-H.	II
Mrs. Redford, T.-H.	III
Mrs. Sam. Ross, T.-H.	II
Mrs. T. Hillas, T.-H.	II
Mrs. Th. Roosevelt, T.-H.	II
Mrs. Wemyss Quin, L.-H.	III
Mons. Boncenne, Rem.	I
Musc. Commune, Moosrose	IV
Nederland, T.-H.	III
Nelly Verschuren, T.-H.	III
New Columbia, T.-H.	IX
Noblesse, T.-H.	III
Nova Zembla, Ros. rug.	IV

	Preisgruppe
Ophelia, T.-H.	II
Padré, T.-H.	III
Parkfeuer, L.-H.	IV
Perle des jardins, T.	III
Persian Yellow. L.	IV
Pharisäer, T.-H.	II
Pink Pearl, T.-H.	IX
Pius XI, T.-H.	X
Premier, T.-H.	IV
Président Bouché, T.-H.	III
Président Cherioux, L.-H.	V
Preußen, T.-H.	III
Prince de Bulgarie, T.-H.	II
Princesse de Béarn, Rem.	II
Prinzeß Juliana, T.-H.	III
Radiance, T.-H.	II
Rayon d'or, L.-H.	III
Red Cross, T.-H.	II
Red letter Day, T.-H.	II
Red Star, T.-H.	III
Richmond, T.-H.	I
Robert Betten, T.-H.	II
Roger Lambelin, Rem.	II
Rosa damascena trigontipetala, Damasc.	IV
Rosa rubiginosa, schottische Zaunrose	
Rosa cinnamomea, Zimtros.	IV
Rosa rugosa Regelean. Rosa rugosa	I
Roseraie de l'Hay, Rosa rugosa	IV
Roselandia, T.-H.	IX
Rotelfe, T.-H.	IV
Rübezahl, T.-H.	II
Ruhm v. Steinfurth, Rem.	III
Sachsengruß, Rem.	III
Schleswig-Holstein, L.-H.	III
Sénateur Vaisse, Rem.	I
Sénateur Mascuraud. T-H.	II
Sensation, T.-H.	IX
Simone de Chevigné, T.-H.	IX
Soleil d'or, L.	IV
Sonnenlicht, L.	IV
Souv. de Claud Pernet, L.-H.	IV
Souv. de G. Beckwith, T.-H.	III
Souv. de Georges Pernet T.-H.	V
Souv. de H. A. Verschuren. T.-H.	VI
Souv. de la Malmais., Bourb.	IV
Souv. de Pierre Notting, T.	III
Sovereign. L.-H.	IV
Sunburst, T.-H.	II
Sunstar, T.-H.	III
S. S. Pennock, T.-H.	V
Stern v. Prag, R.-H.	VI
Templar, T.-H.	VIII
The Queen Alex. Rose, L.-H.	IV
Toisson d'Or, T.-H.	V
Türkes Rugosa-Sämling, Rugosa-Hybride	VII
Ulrich Brunner fils, Rem.	I
Una Wallace, T.-H.	IV
van Houtte, Rem.	II
Victor Teschendorff, T.-H.	III
Ville de Paris, L.-H.	X
Viscountess Enfield, L.-H.	II
W. C. Gaunt, T.-H.	II
Westfield Star, T.-H.	III
Wilhelm Kordes, L.-H.	V
William A. Richards., Nois.	IV
William F. Dreer, L.-H.	II
Willowmere, L.-H.	III
Xavier Olibo, Rem.	I

Polyantha-Rosen.

Aennchen Müller	III
Betsy van Nees	III
Couquet	III
Eblouissant	III
Echo	III
Ellen Poulsen	III
Else Poulsen	VII
Erna Teschendorff	III
Eugène Lamesch	III
Eva Teschendorff	VIII
Frau Elisabeth Münch	IV
Frau Elise Kreis	III
Frau Rudolf Schmidt	III
Freudenfeuer	III
Gloire de Polyantha	III
Goldlachs	—
Greta Kluis	III
Gruß an Aachen	V
Jessie	III
Joseph Guy	VI
Juliana	III
Katharine Zeimet	III
Kirsten Poulsen	VII
Lady Reading	III
Locarno	—
Louise Walter	III
Mad. Jul. Gouchault	III
Mad. Norbert Levavasseur	III
Merveille des rouges	III
Mrs. Ed. Cavell	III
Mrs. C. W. Cutbush	III
Orléans-Rose	III
Orléans-Th. Simmgen	IV
Phyllis	III
Rödhätte	III
Rudolf Kluis	IV
Siegesperle	III
Stadtrat Mayn	III
Schneewittchen	III
Suzanne Turbat	IV

Schlingrosen.

Aglaia	IV
Albéric Barbier	IV
American Pillar	IV
Arcadia	IV
Baltimore Belle	IV
Capreolata alba	IV
Crimson Rambler	IV
Dorothy Perkins	IV
Diabolo	IV
Eisenach	IV
Euphrosine	IV
Excelsa	IV
Frl. Oktavia Hesse	IV
Fragezeichen	IV
Frau Albert Hochstrasser	IV
Gardenia	IV
Geheimrat Dr. Mittweg	IV
Grandiflora	IV
Graf Zeppelin	IV
Gruß an Freundorf	IV
Gruß an Zabern	IV
Goldfinch	IV
Heinrich Conr. Söth	IV
Hiawatha	IV
Immerblüh. Crimson Rambl.	IV
Lady Gay	IV
Leuchtstern	IV
Mad. Sancy de Parabère	IV
Marie Henriette Gräf. Chotek	IV
Minnehaha	IV
Pauls Carmin Pillar	VI
Pauls Scarlet Climber	IV
Perle vom Wienerwald	IV
Rankende Jessie	IV
Rank. Mad. Carol. Testout	IV
Rubin	IV
Schloß Friedenstein	IV
Schneeflocke	IV
Sodenia	IV
Silvia	IV
Tausendschön	IV
Thalia	IV
Trier	IV
Veilchenblau	IV
Venusta pendula	IV
Wartburg	IV
White Dorothy Perkins	IV
White Tausendschön	

Rosen- und Obst-Edelreiser

Rosenaugen

der Sorten aus Preisgruppen	I—III	100	Stück	RM 4,—,	1000	Stück	RM 27,—
„ „ „ „	IV—V	100	„	„ 6.—,	1000	„	„ 40,—
„ „ „ „	VI—VII	100	„	„ 8,50,	1000	„	„ 75,—
„ „ „ „	VIII—IX	100	„	„ 16,—			

Obst-Edelreiser

Apfel- und Birnenreiser	100	„	„ 12,—
Kirschen- und Pflaumenreiser	100	„	„ 16,—

Andere Reiser — soweit vorhanden — billigst!

Victor Teschendorff, Cossebaude-Dresden.

Baumschul-Abteilung

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschliesslich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl. Bei vorgeschriebenen Sorten bitte besondere Preise einzufordern. Soweit nicht anders angegeben, kommt für extra starke Qualität ein Zuschlag von 20—25 % in Anrechnung. Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht massgebend.

Obstbäume

Hochstämme

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Aepfel, 1- und 2jähr. Kronen	I	3,75	34,—	280,—
Birnen, 1- und 2jähr. Kronen	I	3,90	36,—	310,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen		4,70	42,—	370,—
Kirschen, süss, 1- u. 2jähr. Kronen	I	3,25	29,—	245,—
„ „ „ „ extra stark, m. mehrj. Kronen		3,50	32,—	290,—
Schattenmorellen, sauer, 1- u. 2jähr. Kronen	I	3,25	29,—	245,—
Wilde Kirsch-Hochstämme	I	2,—	18,—	160,—
Pflaumen und Zwetschen	I	4,—	36,—	330,—
„ „ „ extra stark, m. mehrj. Kronen		5,—	45,—	400,—
Pfirsich und Aprikosen	I	7,—	65,—	—
Walnuss	I	4,—	36,—	300,—
„ extra stark, mit mehrjähr. Kronen		4,50	40,—	—
„ **-3/4-Stämme,** 160/180 cm Stammhöhe		3,—	27,—	240,—
„ **Heister,** 220/300 cm hoch		2,25	21,—	190,—
Essbare Kastanie	I	7,50	—	—
Essbare Eberesche (Sorbus auc. moravica)	I	4,50	40,—	370,—
Quitten, Hochst. extra stark		4,60	—	—

(Siehe auch Alleebäume.)

Halb- und Mittelstämme

Aepfel, 1 und 2jähr. Kronen	I	2,50	23,—	190,—
„ extra starke, mit mehrjähr. Kronen		2,90	27,—	—
Birnen	I	2,60	24,—	200,—
Kirschen inklusive Schattenmorellen, süss und sauer	I	2,50	23,—	190,—
Pflaumen	I	3,—	27,—	225,—
Hauszwetschen	I	2,70	25,—	210,—
Pfirsich und Aprikosen	I	5,—	—	—
Walnuss	I	2,70	25,—	210,—
Quitten	I	3,75	34,—	—

Buschobst

Aepfel, 2—3jährig	I	2,—	18,—	150,—
„ 3—4 „	I	2,50	23,—	190,—
„ 4—5 „ 2. Serie unregelmässig		3,—	26,—	250,—
Birnen, 2—3 „	I	2,50	23,—	190,—
„ 3—4 „	I	3,50	32,—	265,—
Schattenmorellen	I	1,60	15,—	120,—
„ extra		2,50	23,—	200,—
Königin Hortensia und Ostheimer Weichsel	I	1,90	18,—	170,—
Süsskirschen	I	1,75	16,—	140,—
Pflaumen und Zwetschen	I	2,50	23,—	190,—
Aprikosen	I	3,—	27,—	225,—
„ extra stark		3,30	30,—	—
Pfirsich	I	3,—	27,—	240,—
„ extra stark		3,30	30,—	—
„ **wilde,** aus guten Kernen	I	1,10	9,—	—
Quitten, Büsche	I	2,50	23,—	190,—

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Pyramiden				
Aepfel, 1 Serie	I	2,25	20,—	170,—
„ 2 Serien	I	4,—	36,—	—
Birnen, 1 Serie	I	3,—	27,—	225,—
„ 2 Serien	I	5,—	45,—	—
Spaliere und Fächer				
Aepfel, 1 Etage (Spaliere)	I	2,50	23,—	—
„ 2 Etagen „	I	4,—	36,—	—
„ 3 „ „	I	5,50	50,—	—
Birnen, 1 Etage „	I	3,—	27,—	—
„ 2 Etagen „	I	5,—	45,—	—
„ 3 „ „	I	7,—	—	—
Schattenmorellen-Fächer	I	2,80	26,—	—
„ „	extra	4,—	36,—	—
Pfirsich- und Aprikosen-Spaliere und -Fächer, 1 Etage	I	4,50	42,—	—
Pfirsich- und Aprikosen-Fächer	extra stark	5,—	47,—	—
Schnurbäume				
Aepfel, senkrecht	I	2,—	18,—	150,—
„ „	extra stark	2,50	23,—	190,—
Birnen „	I	2,50	23,—	190,—
„ „	extra stark	3,50	32,—	265,—
Aepfel, wagerecht, 1armig	I	2,50	23,—	—
„ „ 1 „	extra stark	3,—	27,—	—
„ „ 2 „	I	3,—	27,—	—
„ „ 2 „	extra	4,—	36,—	—
Birnen „ 1 „	I	3,—	27,—	—
„ „ 1 „	extra	3,50	32,—	—
„ „ 2 „	I	3,50	32,—	—
„ „ 2 „	extra stark	4,50	40,—	—
U-Formen				
Aepfel	I	4,—	36,—	300,—
„	extra	5,—	45,—	375,—
Birnen	I	4,50	40,—	—
„	extra	5,50	50,—	—

Birnen-Uformen, Ausstellungsware
(Aus der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 1926) mehrmals verpflanzt, extra stark, ca. 3 m hoch, voll mit Fruchtholz besetzt 1 St. ℳ 32,—, 10 St. ℳ 290,—
Aepfel und Birnen, div. Formen, extra starke Ausstellungsware p. St. ℳ 65—120

Verrier-Palmetten				
Aepfel, 4armig	I	11,—	100,—	—
Birnen, 4 „	I	15,—	140,—	—
1jährige Veredlungen				
nicht zu verwechseln mit Handveredlungen				
Aepfel a. Doucin u. Paradies, Okulate	extra stark 100—150	1,—	9,—	75,—
Birnen auf Quitte, Okulate	„ „ 90—130	1,10	10,—	90,—

Beerenobst

	Wahl	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Johannisbeer-Hochstämme	I	2,—	18,—	160,—	—
„ „	extra	2,50	23,—	190,—	—
Stachelbeer- „	I	2,10	19,—	170,—	—
„ „	extra	2,50	23,—	200,—	—

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Johannisbeer-Mittelstämme, 75/90	I	1,50	14,—	120,—	—
Stachelbeer- „ 75/90	I	1,60	15,—	130,—	—
Himbeer-Sträucher mit guten Wurzeln, Abr.	I	—,35	3,—	25,—	—
„ „ Shaffers Colossal . . .		—,80	7,—	65,—	—
„ „ Neuh. Loyd George, Pynes Royal	I	1,—	9,50	85,—	—
„ „ Preußen	I	—,70	6,—	55,—	—
Brombeer-Sträucher	I	—,70	6,—	55,—	—
„ „	extra	—,80	7,50	70,—	—
Johannisbeer-Sträucher, rote Holl. u. schwarzfrüchtige Sorten, 8/12 tr.		—,75	7,—	60,—	540,—
„ „ rote Holl. u. schwarzfr. Sorten, 5/8 tr.		—,55	5,—	40,—	385,—
„ „ rote Holl. u, schwarzfr. Sorten, 3/5 tr.		—,40	3,50	30,—	280,—
„ „ weissfr. 25 % teurer.					
Stachelbeer- „ grossfr., 3/5 tr.		—,60	5,50	50,—	450,—
„ „ „ 5/8 „		—,80	7,—	65,—	600,—
„ „ „ 8/10 tr.		1,—	9,—	85,—	—
Gebirgs-Stachelbeeren	I	—,80	7,—	60,—	—
Haselnuss-Sträucher, grossfr. i. S.	I	1,75	16,—	135,—	—
„ „ „ „ „ . . extra stark		2,—	18,—	150,—	—
„ „ rotblättr. Bluthasel . .		2,30	21,—	190,—	—
„ „ gelbblättrige		2,90	26,—	—	—
„ „ gewöhnliche, I. Wahl .		—,80	7,—	60,—	—

Johannisbeer-Sträucher, rote Holländer, extra stark, ca. 110/140 hoch u. breit, 1 St. RM 6.—

Edler Wein in Töpfen

Versand mit Rücksicht auf das bestehende Weinbau-Gesetz ab meiner ausserhalb des sächs. Weinbaugebietes befindlichen Anzuchtstelle in besten Sorten	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
	3,50	33,—	300,—	—
Rosa rugosa Regeleana, grossfr. Hagebutte . I	—,60	5,50	45,—	—
Morus alba, Maulbeerbaum, für Seidenraupenzucht				
„ „ „ 1jähr. Säml. Höhe 30—50 cm	—	—,90	8,—	70,—
„ „ „ 1 „ „ „ 60—90 „	—	1,10	10,—	85,—
Erdbeeren in grossfrücht. Sorten, Deutsch- Evern, Königin Luise, Sieger, Flandern usw. . . .	—	—	6,—	40,—
Rhabarber, Queen Victoria, starke Teilpflanzen .	—,80	6,50	57,—	—
„ Dawes Challenge, amerik. Riesen-Rhabarb.	1,20	10,—	90,—	—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig 1 jähr.	—	—,40	2,60	22,—
„ „ „ „ 2 jähr,	—	—,50	3,20	27,—

Allee- und Zierbäume

In großen Mengen abgebbar! Stammumfang 1 m über Boden gemessen

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Acer dasycarpum	I	8—10	7,—	63,—	—
„ „	I	10—12	8,—	72,—	—
„ **neg. fol. var.**, weissbunt, Hochst.	I	6—8	7,—	63,—	—
„ „ „ „ „ Mittelst. 140—160	I	5—7	4,50	40,—	340,—
„ „ „ „ „ „ 120—140	I	5—7	4,30	39,—	335,—
„ „ „ „ „ Halbst. 100—120	I	5—7	3,60	33,—	300,—
„ „ „ „ „ „ 80—100	I	5—7	3,20	29,—	270,—
„ **neg. aur. odessanum**, gelbbl. Halbst.	I	—	5,50	50,—	—
„ **platanoides**, Spitzahorn	I	8—10	3,75	35,—	330,—
„ „ „	I	10—12	5,50	50,—	480,—
„ „	I	14—16	8,—	75,—	—
„ „ Heister 175—300	I	—	2,—	16,—	140,—
„ **pseudoplatanus**, Bergahorn	I	10—12	5,50	50,—	—
„ „	I	12—14	6,50	60,—	—
„ „	I	36—45	50,—	—	—
„ „ **fol. purpureis**, rotblättrig	I	12—14	9,—	82,—	—
„ **platanoides globosum**, Kugelahorn	I	8—10	10,—	95,—	—
„ **plat. Schwedleri und Reitenbachii**, rotblättriger Blutahorn	I	8—10	9,50	85,—	—
„ **plat. Schwedleri und Reitenbachii**, rotblättriger Blutahorn	I	10—12	10,50	95,—	—
Aesculus hippocastanum, Rosskastanie					
„ „ „	I	8—10	4,50	42,—	390,—
„ „ „	I	10—12	5,75	53,—	500,—
„ „ „	I	12—14	7,—	65,—	620,—
„ „ „	I	14—16	8,50	80,—	750,—
„ „ „	I	16—18	10,—	95,—	900,—
„ „ „	I	18—20	12,—	110,—	1000,—
„ „ „	I	20—25	20,—	180,—	—
„ „ „	I	25—30	32,—	300,—	—
„ „ „	I	30—40	45,—	—	—
„ „ „	I	40—50	68,—	—	—
„ **rubicunda**, rotblühend	I	8—10	12,—	—	—
„ „ „	I	10—12	13,—	—	—
Betula alba-Hochstämme	I	8—10	4,50	40,—	350,—
		Höhe in cm			
Betula alba, Birke, von unten bekleidet	I	110—150	1,—	8,50	65,—
„ „	I	150—200	2,—	15,—	125,—
„ „	I	200—250	2,50	22,—	190,—
„ „ Birke, mit Ballen		200—250	3,75	34,—	320,—
Cornus alba fol. albo-marg., Kronenbäum.		80—100	4,—	37,50	—
Cotoneaster Simonsii, Kronenbäumchen	I	140—160	6,—	55,—	—
„ **applanata**, Kronenbäumchen	I	140—160	6,—	55,—	—
		Stammumfg. in cm			
Crataegus kerm. fl. pl., Rotd., Hochst.	I	6—7	9,50	92,—	—
„ „ „ „ „ „	I	8—10	11,—	—	—
„ „ „ „ „ „	I	10—12	13,—	—	—
„ „ „ „ „ „ mit Stammfehl.		8—10	5,50	52,—	—
„ „ „ „ „ Halbst.	I	5—6	6,50	60,—	—
„ „ „ „ „ Heister, 230—260 cm hoch		$4^3/_4$—$5^1/_2$	6,50	60,—	560,—

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Fagus sylv. atrop., Blutbuche m. B., Hochst.	I	12—14	44,—	—	—
" " " " " " "	I	14—17	46,—	—	—
" " " " " " "	I	17—20	50,—	—	—
" " **tricolor**, buntbl. Blutb., "	I	15—17	46,—	—	—
Forsythia, sehr schöner gelb- u. frühblüh. Zierbaum, Halbstamm	I	Höhe in cm 100—120	4,—	37,50	—
Fraxinus excelsior, Esche	I	Stammumfg. in cm 8—10	3,50	33,—	300,—
" " "	I	10—12	5,—	46,—	430,—
" " "	I	12—14	7,—	65,—	620,—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthort. . . .	I	Höhe in cm 40—60	3,—	27,—	250,—
" " " " . . .	I	60—80	4,—	35,—	320,—
Juglans nigra, schwarze Walnuss . . .		Stammumfg. in cm 8—12	3,50	32,—	—
" **regia**, siehe Walnuss (Obstbäume)					
Laburnum vulgare, Goldregen	I	Höhe in cm 80—100	2,70	24,—	—
" " "	I	100—120	3,80	34,—	—
" " "	I	120—150	4,50	40,—	—
" " "	I	150—180	6,—	55,—	—
Platanus orient., Platane	I	Stammumfg. in cm 8—10	8,20	78,—	740,—
" " "	I	12—14	15,—	140,—	—
Populus canadensis		8—10	4,20	38,—	350,—
" "		10—12	5,—	47,—	430,—
" **nigra fast.**, Pyram.-Pappel, Hochst.		6—8	3,80	35,—	320,—
" " " " " "		8—10	4,50	42,—	390,—
Prunus Cerasus globosa, 1 jähr. Kr. . .		7—9	6,50	60,—	560,—
" **serrul. Hisakura**, jap. Kirsche, Hchst.	I	8—10	8,20	77,—	—
" **Pissardi nigra**, Blutpflaume . . .	I	Höhe in cm 80—100	3,50	32,—	300,—
" " " " . . .	I	100—120	4,—	38,—	360,—
" **triloba**, Mandelpflaume	I	30—60	1,60	13,—	120,—
" " "	I	60—80	2,50	22,—	200,—
" " "	I	80—100	4,—	35,—	320,—
" " "	I	100—120	4,50	42,—	400,—
" " "	I	120—150	5,—	47,—	440,—
" " "	I	150—170	5,80	53,—	500,—
" " "	I	170—180	6,50	—	—
Quercus am. rubra, amerik. Roteiche . .	I	Stammumfg. in cm 8—10	6,50	63,—	610,—
" " "	I	10—14	7,30	70,—	680,—
" " " **Heister**, 200/400 cm Höhe		—	3,—	26,—	230,—
" **pedunculata**, Stieleiche		7—10	6,—	52,—	490,—
" " "	I	10—12	8,—	72,—	—
" " "	I	12—14	10,—	90,—	—
" " "	I	14—16	11,—	100,—	—
" " "	I	16—18	13,—	120,—	—
" " "	I	20—24	15,—	140,—	—
" " **Heister**, 200/400 cm Höhe		—	3,—	26,—	230,—
Robinia Bessoniana, Kugelakazie . . .	I	8—10	8,20	78,—	750,—
" **hisp.**, rosenrote Robinia, Halbstämme	I	—	4,50	42,—	400,—
" **pseudacacia**, gew. Akazie	I	7—8	5,50	52,—	500,—
" **inermis**, Kugelakazie	I	6—8	7,—	68,—	630,—
" " "	I	8—10	8,30	80,—	760,—
" " " extra stark .		18—20	13,—	—	—
Sorbus aria lutescens, silberweiss aus- [treib. Eberesche		8—10	5,60	54,—	520,—
" " "	I	12—14	11,—	100,—	—
" " "	I	16—18	12,—	110,—	—

	Wahl	Stammumfg. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sorbus aucuparia moravica, essb. Eberesche	I	8—10	5,—	45,—	380,—
„ „ „	I	10—12	6,50	60,—	500,—
„ **aucuparia,** gewöhnl. Eberesche . .	I	7—8	3,20	29,—	270,—
„ „	I	8—10	4,—	36,—	320,—
„ „ „ „	I	10—12	5,—	45,—	375,—
„ „ „ „	I	12—14	6,50	60,—	560,—
„ „ „ „	I	14—16	8,—	—	—
		Höhe in cm			
Syringa, veredelt, Flieder in Sort. m. W.	I	40—60	3,—	25,—	220,—
„ „	I	60—80	3,50	30,—	275,—
„ „	I	80—100	5,—	45,—	—
„ „	I	100—120	6,—	55,—	500,—
„ „	I	120—150	7,50	70,—	650,—
„ „	I	150—180	9,50	90,—	850,—
		Stammumfg. cm			
Tilia euchlora, Krimlinde	I	8—10	10,—	95,—	—
„ „ „ mehrm. versch.	I	12—14	15,—	140,—	—
„ „ mehrm. versch. gek. Kr.	I	15—19	17,—	160,—	1450,—
„ „ „ „	I	25—30	56,—	550,—	—
„ **intermedia (hollandica),** mhrm. versch.	I	10—12	14,—	133,—	1260,—
„ „ „ „ „	I	21—28	63,—	600,—	—
„ **parvifolia,** kleinbl. Linde	I	8—9	9,—	85,—	810,—
„ **platyph. (grandfl.),** großblätt. Linde	I	8—10	8,50	80,—	750,—
„ „ „ „ „	I	10—12	9,50	90,—	860,—
„ „ „ „ „	I	12—14	13,—	120,—	—
„ „ „ „ „	I	14—16	15,—	140,—	—
„ „ „ „ „	I	16—20	20,—	190,—	—
„ „ „ „ gek. Kr.	I	16—20	16,—	150,—	1400,—
Ulmus montana		8—10	3,60	34,—	320,—
„ „		10—12	4,40	42,—	390,—
„ „		12—16	5,80	55,—	520,—
„ „ **superba,** Bergrüster . .	I	8—10	5,30	49,—	460,—
„ „ „	I	10—12	7,50	72,—	700,—
„ **vegeta u. hollandica,** starkw. Rüster	I	8—10	5,—	46,—	430,—
„ „	I	10—12	6,50	59,—	520,—
„ „	I	12—14	7,80	75,—	720,—
		Höhe in cm			
„ **camp. Damp. Wredei,** Goldrüster .	I	140—150	6,50	—	—
„ „ **umbraculifera,** Kugelulme, extra stark	I	150—170	13,—	—	—
Viburnum opulus sterile fl. pl., gef. Schneeb.	I	60—80	4,50	40,—	350,—
„ „ „ „ „ „	I	80—100	5,50	50,—	450,—
„ „ „ „ „ „	I	100—120	7,—	—	—
Wistaria chinensis (Glycine), Halbst. . .	I	—	9,—	85,—	—

Trauerbäume.

Betula alba pend. Youngii, Trauerbirke, Hochst.		—	11,—	105,—	950,—
„ „ „ „ $^3/_4$-Stämme . . .		—	9,50	90,—	850,—
Caragana arbor. pend., Trauercaragane .		180—200	10,—	90,—	—
„ „ „ „ .		120—150	8,—	75,—	—
Fagus sylv. atrop. pend., Trauerblutbuche	I	75—110	31,—	—	—
„ „ „ „ „ mit Ball.	I	110—140	39,—	—	—
„ „ „ „ „ „ „	I	200—220	52,—	—	—
Fraxinus excelsior pend., Traueresche .	I	—	7,—	68,—	—

	Stammhöhe cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Prunus acida pend. H.	160—180	5,50	50,—	—
Salix alba vitellina pend. nova 7—9 cm Umfg.	175—200	4,50	40,—	380,—
„ „ „ „ „ Trauerweide v. u. bekleidet	200—250	3,30	30,—	280,—
„ „ „ „ „ „ „ „	250—300	4,—	36,—	330,—
„ „ „ „ „ „ „ „	300—350	4,80	45,—	420,—
Ulmus montana pendula, Trauerrüster	—	8,—	75,—	—

Pyramiden und Büsche

in allen Arten.

Acer dasycarpum	—	1,30	12,—	110,—
„ **neg. fol. var.**	100—140	2,40	22,—	—
„ **polymorphum,** jap. Ahorn m. B. .		12,50	120,—	—
„ **platanoides Reitenbachii**	120—160	3.20	30,—	—
„ „ **Schwedleri**	150—175	3,20	30,—	—
Betula alba, Birke, s. u. Alleebäume Seite 12				
Crataegus kerm. fl. pl., Rotdorn Pyramiden	125—150	2,20	21,—	200,—
„ „ „ „ „ „	150—175	2,70	25,—	240,—
„ **oxyac.**	120—130	1,10	10,—	—
Fagus sylvatica atrop., Blutbuche mit Ballen jg.W.	75—100	17,—	150,—	—
„ „ „ „ „ „ „	100—125	22,—	210,—	—
„ „ „ „ „ „ „	125—150	25,—	240,—	—
„ „ „ „ „ „ „	150—175	28,—	270,—	—
„ „ „ „ „ „ „	175—200	32,—	310,—	—
„ „ „ „ „ „ „	200—250	37,—	360,—	—
„ „ „ „ „ „ „	250—300	43,—	410,—	—
„ „ „ „ „ „ „	300—350	49,—	—	—
„ „ **purp. roseo marginata** m.Ballen	75—120	21,—	200,—	—
„ „ „ „ „ . . .	150—175	28,—	—	—
„ „ „ „ „ . . .	175—200	32,—	310,—	—
„ „ „ „ „ . . .	200—225	36,—	—	—
Ilex siehe immergrüne Gehölze Seite 25				
Magnolia Soulangeana auch Tulpenbaum gen.	60—80	11,—	—	—
„ „ „ „ „	80—100	13,50	123,—	—
„ „ „ „ „	100—120	16,—	150,—	—
Populus alba nivea, Pappel m. silberw. Blätt.	150—200	1,50	13,—	120,—
„ „ **Bolleana** „ „ „	120—150	2,70	24,—	—
„ „ „ „ „ „	150—180	4,—	34,—	—
„ **nigra fastig.,** Pyramid.-Pappel 2 jähr.	60—100	—,75	5,50	48,—
„ „ „ mehrmals verpflanzt .	150—200	1,50	13,—	115,—
„ „ „	200—250	2,—	17,—	150,—
„ „ „	250—300	3,—	28,—	260,—
„ „ „	300—350	4,50	43,—	390,—
Platanus orientalis	120—150	3,50	32,—	—
Quercus ped. fastig., Pyram.-Eiche m. Ballen	150—160	29,—	270,—	—
„ „ „ „ „	170—180	32.—	300,—	—
„ „ „ „ „	220—250	42,—	410,—	—
„ „ „ „ „	250—275	59,—	560,—	—
„ „ „ „ „	275—300	72,—	700,—	—
„ „ „ „ „	300—375	76,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Sorbus scandica, weissbl. Eberesche Heister	125—150	1,—	8,—	70,—
„ „ „ „ „	150—200	1,90	16,—	150,—
Tilia, Linden-Büsche, s. a. Heckenpflanzen .	125—150	2,—	18,—	160,—
„ „ „ „ „ .	150—175	2,75	26,—	240,—
„ „ „ „ „ .	175—200	4,—	37,—	340,—
„ „ „ „ „ .	200—250	6,—	54,—	—
Ulmus mont. fastig., Pyramiden-Ulme . . .	120—150	4,—	36,—	—
„ „ „ „ „ . . .	150—200	4,50	41,—	—
„ „ „ „ „ . . .	200—250	5,20	46,—	—
„ **camp. var. Dampieri,** grün	125—150	3,25	30,—	280,—

Schlingpflanzen.

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Ampelopsis quinquef., Wild. Wein, 8—12 Rank.		1,—	9,—	85,—	—
„ „ „ 5—8 „		—,80	6,50	60,—	—
„ „ „ 3—5 „		—,50	4,—	33,—	—
„ „ „ 2—3 „		—,35	2,80	23,—	—
„ **Engelmanni,** selbstklimmend. wild. Wein 4—6 Rank.		1,—	9,—	80,—	—
„ „ selbstklimmend. wild. Wein 2—3 Rank.		—,55	5,—	40,—	—
„ **Veitchi,** selbstklimmend. wilder Wein, vered., überzieht Mauern u. Gebäude efeuartig und gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild	I	—,90	7,50	70,—	—
„ do. . . . . extra stark		1,—	9,—	82,—	—
Aristolochia Sipho, grossbl. Pfeifenwinde .	I	4,50	42,—	—	—
Clematis vitalba, weisse Waldrebe	I	1,—	8,—	—	—
„ „ „ „ . . .	extra	1,40	12,—	—	—
„ **veredelt, grossbl. inkl. Jackmanni** . .	I	2,50	22,—	—	—
„ „ „ „ „ .	extra	2,70	25,—	—	—
Hedera Helix, Efeu	Höhe in cm				
grossbl., in Töpfen . .	125—150	I	1,60	14,—	125,—	—
„ „ „ „ „ . .	150—175	I	1,70	15,—	135,—	—
„ „ „ a. d. fr. Lande	80—100	I	1,10	8,—	75,—	—
„ „ kleinbl., in Töpfen . .	80—100	I	1,20	11,—	100,—	—
„ „ „ „ „ . .	100—150	I	1,85	16,—	150,—	—
„ „ „ aus d. fr. Lande .	80—100	I	1,10	10,—	90,—	—
Lonicera Caprifolium, Garten-Geissblatt i. div. S.		I	2,40	21,—	200,—	—
„ **brachypoda aureo reticulata,** Goldnetz-Geissblatt		I	2,40	21,—	200,—	—
Polygonum baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoher schlingender Strauch		I	3,20	31,—	290,—	—
„ „ **und Auberti** m. W.			2,70	26,—	250,—	—
Vitis odoratissima		I	3,20	30,—	—	—
Wistaria chinensis, Glycine, herrl. Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend . .		I	3,50	33,—	—	—

Ziergehölze in allen Arten

in grossen Mengen und starker Ware in Sorten meiner Wahl

	Wahl	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Zier- und Decksträucher in gewöhnlichen und bekannten Sorten in Sorten mein. Wahl	I	—,60	5,—	45.—	420,—
Zier- und Blütensträucher i. S. m. W. . .	I	—,90	8,—	70.—	610,—
Bessere Ziersträucher i. S. m. W.		1,25	11,—	95,—	875,—
Veredelte, buntblättrige und allerfeinste Ziergehölze i. S. m. W.		1,50	14,—	115,—	1050,—
Nur veredelte und buntblättrige i. S. m. W. .		1,80	16,—	140,—	—
Baumartige Gehölze		1,50	14,—	115,—	1050,—

Ziersträucher

in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität.

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre, Sträucher	100—120	—,90	8,—	75,—	700,—
„ „ „	125—150	1,20	11,—	100,—	900,—
„ „ jüngere Ware siehe Heckenpfl. S. 23					
„ **dasycarpum**	—	1,30	12,—	100,—	—
„ **neg. fol. var.,** weissbunter Ahorn	—	2,30	21,—	200,—	—
„ **polymorphum,** jap. Ahorn m. B.	—	12,50	120,—	—	—
„ **plat. Schwedleri**	150—175	3,—	29,—	—	—
„ „ **Reitenbachii**	120—150	3,—	29,—	—	—
Amygdalus persica	100—120	1,10	9,—	75,—	—
Ailanthus glandulosa, edler Götterbaum, Heister	120—140	1,50	13,—	100,—	—
Alnus glutinosa, Schwarzerle, s. Forstpfl. S. 33					
„ **incana,** Weißerle, s. Forstpfl. Seite 33					
Amelanchier botryapium, Blüte weiß	60—80	—,65	5,50	50.—	—
Amorpha fruticosa	80—125	—,90	8,—	70.—	—
Azalea mollis und **pontica** . . siehe Seite 33					
Aucuba japonica . . . . . siehe Seite 24					
Berberis buxifolia nana, immergrün gedrungen, niedrig bleibend, für Einfassg. geeignet		—,85	7,50	65,—	—
„ **aquifolium,** Mahonie, immergrün, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 25					
„ **Thunbergii,** niedriger Strauch, blassgelbe Blüten, korallenrote Früchte	40—60	—,80	7,—	60,—	—
„ **vulgaris,** gew. Berberitze	70—110	—,75	7,—	60,—	—
„ „ **atropurpurea,** rotbl. Berberitze . .	40—60	—,90	8,—	65,—	600,—
Betula alba, Birke, 2jährig verpflanzt	60—100	—	—	8,—	70,—
„ „ „ 2 „ „	100—140	—	—	13,—	115,—
„ „ s. auch Alleebäume . . . . . S. 12					
Buddleia	80—100	—,90	8,—	70,—	—
Buxus, siehe immergrüne Heckenpfl. S. 24 u. 25					

	Höhe ca. cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Calycanthus floridus	50—70	2,75	25,—	—
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen S. 23				

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	110—140	—,65	6,—	55,—
„ „ Heckenware	80—120	—,50	4,50	40,—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	80—100	—,60	5,—	45,—
„ „ „	175—200	—,65	6,—	50,—
Cornus alba, weisser Hartriegel, g. Deckstrauch, Zweige blutrot	70—110	—,65	6,—	50,—
„ **alba argenteo marginata,** weissbunt	—	1,40	13,—	120,—
„ **alba Späthii,** gelblich weiss	100—120	1,85	17,—	160,—
„ **mascula,** Kornelkirsche	50—70	1,50	13,—	120,—
„ „ junge Ware	30—50	—,65	5,—	45,—
„ **sanguinea,**	50—80	—.75	7,—	65,—
„ **tatarica argent. marg.,** sch. bunte Cornus	120—140	1,50	14,—	130,—
Corylus avellana, Haselnuss, s. Beerenobst S. 11				
„ **avellana atrop.,** rotblättrige Haselnuss	—	2,10	19,—	180,—
„ „ **aurea,** gelbblättrig	—	2,90	26,—	—
Cotoneaster Franchetii	50—70	1,—	9,—	85,—
„ **horiz.,** Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien	—	1,30	11,—	100,—
„ **horiz.,** mit Topfballen	—	2,—	19,—	165,—
„ **Simonsii**	50—80	—,90	8,50	80,—
„ **pyracantha,** Feuerdorn siehe Crataegus pyracantha				
Crataegus kerm. fl. pl.	125—150	2,10	20,—	180,—
„ „ „ „	150—175	2,70	26,—	240,—
„ „ „ „	200—250	4,40	42,—	400,—
„ **pyracantha,** Feuerdorn mit Topfballen	40—60	2,—	19,—	—
„ „ „ a. d. fr. Lande	50—80	1,—	8.—	65.—
Cydonia japonica, jap. Quitte, rotblühend	50—70	—.80	7,—	60,—
„ **japonica Maulei,** jap. Quitte, rotblühend	50—70	—,80	7,—	60,—
Cytisus laburnum (Goldregen), s. Laburnum vulg.				
Cytisus andreanus	120—150	2,—	—	—
Daphne Mezereum rubrum, jg. Ware, 3j. verpfl.	15—25	2,25	20,—	—
„ „ „ i. Febr. blüh., 2j. v., 5—10 cm	—	—,65	5,—	45,—
Deutzia crenata fl. pl., weissgef. Deutzie	80—120	—,65	6,—	50,—
„ „ **Pride of Rochester**	80—120	—,75	6,50	55,—
„ **gracilis**	50	—,75	7,—	65,—
„ **Hybriden,** in divers. Sorten	80—120	—,75	6,50	55,—
Diervilla (Weigelie), in besten Sorten, einer der schönsten Sträucher, im Frühjahr bis Sommer blühend	80—140	1,10	10,—	95,—
„ **Eva Rathke,** Blüte rot	80—100	1,25	11,50	105,—
Elaeagnus angustifolia	80—100	1,30	12,—	105,—
„ **edulis**	60—100	—,90	8,50	80,—
Erica carnea (herbacea) blüht von Winter bis Frühjahr rosenrot	15—20	—,70	6,50	55,—
Evonymus rad. fol. var., kriech. Evonymus in Töpf.	5—10	—,60	5,—	45,—
„ „ „ „ m. B.	15—25	1,—	9,—	80,—
„ **europaea,** Spindelbaum	50—80	—,90	8,50	80,—
Exochorda grdfl.	60—80	2,50	—	—
Forsythia intermedia, gelber Frühlingsblüher	70—100	1,—	9,50	85,—
„ **suspensa Fortunei**	120—160	1,25	12,—	110,—
„ **viridissima**	50—70	1,—	9,50	—
Hibiscus syriacus Hybr.	50—80	2,40	—	—
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	70—100	—,90	8,—	70,—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie extra stark	45—70	1,20	11,—	100,—
„ „ „ „ 5—8 Tr., I.W.	45—70	—,90	8,50	80,—
„ „ „ „ 3—5 Tr.,	40—60	—,70	6,—	50,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hypericum Moserianum	30—40	1,10	10,—	—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 25				
Kerria japonica	—	—,90	8,—	70,—
Laburnum vulgare, (Goldregen) I. Wahl	120—180	—,90	8,50	75,—
Ligustrum ovalifolium, siehe Heckenpflanz. S. 23				
„ **vulgare**, siehe Heckenpflanzen Seite 23				
„ **vulgare atrovirens**, Laub dunkelgrün, Winter purpurbraun, bis zum Frühjahr haltend, s. empfehlenswert, mehrm.verpfl.	60—80	—,90	8,—	70,—
„ „ **marg. glaucum**	—	1,30	12,—	—
Ligustrum regelianum	40—50	—,75	7,—	65,—
Lonicera tatarica	80—120	—,60	5,—	45,—
„ in diversen Sorten	80—120	—,65	6,—	50,—
„ **Xylosteum**	80—120	—,60	5,50	50,—
Lycium europaeum, Boxdorn	100—130	—,90	8,—	70,—
Mahonia aquifolium, s. immergr. Heckenpfl. S. 25				
Magnolia, siehe Pyramiden Seite 15				
Malus Scheideckeri, Zierapfel m. rotgefüllt. Blüte, extra stark	—	1,75	17,—	150,—
„ „ I. W.	—	1,50	14,—	125,—
„ **floribunda** I. W.	—	1,50	14,—	125,—
Morus alba, s. unter Heckenpflanzen Seite 24				
„ **rubra**	80—130	—,75	7,—	65,—
Philadelphus coronarius, Jasmin	90—140	—,75	6,50	60,—
„ „ **aureus**, mit goldgelben Blätt.	30—60	—,90	8,50	80,—
„ **floribundus**	150—175	—,90	8,50	80,—
„ **grandiflorus**	90—140	—,75	6,50	60,—
„ **Lemoinei erectus**	50—70	—,60	5,50	45,—
„ **Manteau d'hermine**	30—60	—,75	7,—	65,—
„ **Lemoinei Montblanc**	50—60	—,75	7,—	—
„ diverse Sorten	—	—,90	8,—	75,—
Pirus Scheideckeri, siehe Malus Scheideckeri.				
Populus alba nivea, m. silberweiss. Blätt.,	150—200	1,30	12,—	110,—
„ **alba Bolleana**, siehe Seite 13 u. 15.				
„ **nigra fastig.**, siehe Seite 13 u. 15.				
Potentilla fruticosa	50—80	—,70	6,50	60,—
Prunus Mahaleb	100—140	—,60	5,—	45,—
„ **padus**, gew. Traubenkirsche	—	—,75	7,—	65,—
Prunus Pissardi, mit dunkelroten Blättern und weissen Blüten I.W.	120—180	1,30	12,—	100,—
„ **serotina**, starkwachsend, weisse Blütentrauben, glänzendes Laub, deutscher Lorbeer genannt	100—150	—,65	6,—	50,—
„ **serotina**	50—80	—,60	5,50	45,—
„ **serrulata Hisacura**, grosse rosafrb. gef. Blüt.	—	2,—	17,—	150,—
„ **serrulata shidare-sakura**	—	2,—	17,—	150,—
„ **sinensis flore albo pl.**, weissgef. Blüten I. W.	60—80	1,60	15,—	130,—
„ **spinosa**, Schleh- oder Schwarzdorn	60—110	—,65	6,—	55,—
„ **triloba**, rosagef. Mandelstrauch extra	—	1,20	11,—	100,—
„ „ „ „ I. W.	—	1,—	9,—	75,—
Ptelea trifoliata	110—140	—,80	7,—	65,—
Pyracantha coccinea, Feuerdorn, s. Crataegus pyr.				
Quercus ped., Hochst., siehe Alleebäume Seite 13.				
„ „ **Jungpflanzen**, siehe Seite 34.				
„ „ **fastig.**, siehe Pyramiden Seite 15.				
Rhamnus cathartica (Faulbaum)	60—100	—,60	5,50	45,—
Rhododendron, Alpenrose, siehe Seite 33.				

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Rhodotypus kerrioides, weissbl.	—	1,30	12,—	110,—
Rhus cotinus	60—80	1,30	—	—
„ **glabra**	150—180	2,60	—	—
Ribes alpinum (Alpenjohannisb.), gew. Heckenw., 2 j. v.	30—50	—,40	3,20	29,—
„ „ compactum Sträucher	40—60	1,—	9,—	85,—
„ **aureum,** mit gelben Blüten	80—120	—,60	5,50	45,—
„ **arboreum** (Schattenstrauch), Vogelschutzgehölz, dornig von 3 Trieben aufwärts	80—140	—,60	5,50	45,—
„ „ jüngere Ware, s. Heckenware Seite 24.				
„ **sanguineum,** grosse rote Blütentraube .	80—120	—,80	7,—	60,—
Rosa rugosa, Wuchs aufrecht . . . . . I. W.	100—120	—,60	5,50	45,—
„ „ **Regeleana,** Blume gross, Früchte rot und essbar, Blätter glänz., Wuchs breit, völlig winterhart . . . . . I. W.	40—70	—,60	5,50	45,—
Rubus odoratus, guter Schattenstrauch . . .	—	—,90	8,50	80,—
Salix in diversen Sorten (Weiden)	—	—,65	6,—	55.—
„ **alba vitel. pend.,** Trauerweide, s. Trauerb. S. 15				
Sambucus nigra	150—180	—,65	6,—	55.—
„ **nigra**	80—100	—,60	5,50	45,—
„ **racemosa**	80—140	—,65	6,—	55,—
Sorbaria sorbifolia, Ebereschenbl. Spiere . . .	60—80	1,30	12,—	100,—
Sorbus scandica, weissblättrige Eberesche . .	120—150	—,90	7,50	65,—
Spiraea arguta, schönster Frühjahrsblüher . .	40—60	1,10	10.—	90,—
„ **ariaefolia,** m. weiss. Risp., im Sommer blüh.	80—120	—,90	8,50	75,—
„ **Bumalda Ant. Waterer,** Blüte purpurrot, Vorstrauch	30—40	—,80	7,—	65,—
„ **callosa rosea**	ca. 50	—,60	5,50	45.—
„ **callosa alba,** weissblühend	30—40	—,65	6,—	50,—
„ „ **Fröbeli,** rotblühend	50—70	—,80	7,—	60,—
„ „ **superba**	80—100	—,60	5,50	45,—
„ **Douglasi,** Blüte purpurrot, Juli—Sept. blüh.	100—130	—,60	5,50	45,—
„ **Margaritae,** Blüte rosa, rote Herbstfärbung	70—90	—,60	5,50	45,—
„ **Menziesii Billardi**	80—120	—,60	5,50	45,—
„ **macrophylla**	80—100	—,65	6,—	50,—
„ **opulifolia,** gut. Deckstrauch, starkwachs.	100—140	—,65	6,—	50,—
„ „ **aurea,** mit goldgelben Blättern . .	90—120	—,90	8,—	70,—
„ **spinosa**	100—120	—,80	7,—	65,—
„ **Thunbergii,** frühblühende weisse Spiraea, sehr zierlich	40—50	1,10	10,—	90,—
„ **tomentosa,** Blüte rosenrot, Juli blühend .	80—100	—,80	7,—	65,—
„ **van Houttei,** Blüte schneeweiss, Anfang Juni blühend	100—120	—,65	6,—	50,—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblätt. Schneebeere, Beeren rot	60—80	—,75	7,—	60,—
„ **racemosus,** gew. Schneebeere	80—140	—,60	5,50	45,—
Syringa Rothomagensis (chinensis), Blüte dunkellila, Mai—Juni	50—75	2,60	25,—	225,—
„ **vulgaris,** gew. Flieder, mehrm. verpflanzte Sträucher	40—60	—55,	5,—	45,—
„	60—80	—,65	5,50	50,—
„	80—100	—,75	7,—	65,—
„	100—120	1,—	9,—	80,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Syringa vered., in best. Sort. $^0/_{00}$ 650,— 1j.	—	—,90	8,50	75,—
„ „ „ „ „ . . . . 2j., 2— 3 tr.	—	1,50	14,—	120,—
„ „ „ „ „ . . 2—3j., 3— 5 tr.	—	2,—	18,—	160,—
„ „ „ „ „ . . 2—3j., 5— 8 tr.	—	2,75	26,—	225,—
„ „ „ „ „ . . 3—4j., 8—12 tr.	—	3,75	35,—	310,—
„ „ „ „ „ . . 6—7j.,12—18 tr.	—	5,50	50,—	435,—
„ veredelt, Stämme, siehe Alleebäume Seite 14.				
Einfach blühend:				
Andenken an L. Späth, C. B. van Nees, Charles X, Hugo Koster, Königin Louise, Marie Legraye, Perle von Teltow, Sinai dunkellila, Sinai hellila, Sinai lila, Sinai rosa und div. Sorten.				
Gefüllt blühende Sorten:				
Francisque Morell, Mad. Cas. Perier, Mad. Lemoine, Prés. Grevy, Marc Michelli, Maréchal de Bassompierre, Michel Buchner, Prés. Loubet, Prince de Beauvau.				
Tamarix, diverse Sorten	80—110	1,—	9,—	75,—
Tilia (Linden), siehe Alleebäume S. 14 u. Heckenpflanzen S. 24				
Ulmus, Ulmen, junge Ware, siehe S. 24				
„ „ Trauerbäume, s. Trauerbäume S. 15				
„ **Pyramiden,** siehe Pyramiden S. 16				
„ **vegeta**	170—250	1,30	12,—	110,—
Viburnum opulus, gew. Schneeball	—	—,90	8,50	75,—
„ „ **sterile,** gef. Schneeball . I. W.	—	1,—	9,50	90,—
„ „ „ extra stark	—	1,30	12,50	110,—
„ **lantana**	70—80	—,65	6,—	50,—
Weigelien, siehe Diervilla in besten Sorten . .	80—140	1,10	10,—	95,—
„ „ „ **Eva Rathke**	80—100	1,25	11,50	105,—

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

In grossen Mengen abgebbar

In Sorten nach meiner Wahl. Besondere Wünsche werden berücksichtigt.

	100 St. RM	1000 St. RM
1jährige Sämlinge	7,50	55,—
2jährige verpflanzte Sämlinge und Stecklinge	20,—	150,—
3jährige verpflanzte Sämlinge und Stecklinge	30,—	250,—

Sortenliste auf Wunsch.

Unter 50 Stück einer Art kommen 25% Zuschlag in Anrechnung.

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre	1 j. Säml.	40—60	3,—	23,—
„ „ siehe Heckenpflanzen Seite 23				
„ **negundo**	2 j. verpfl.	80—100	4,75	44,—
„ **platanoides und pseudoplatanus** . . .	2 j. „	40—65	5,50	49,—
„ „ „ „ . . .	2 j. „	65—100	9,—	80,—
Aesculus hippocastanum	1 j. Säml.	—	9,50	82,—
Ampelopsis quinquefolia	2 j. St.	—	7,—	58,—
„ **muralis**	2 j. „	—	11,—	95,—
Berberis Thunbergi	2 j. verpfl.	—	8,20	70,—
„ **vulg. atropurp.**	1 j. Säml.	—	5,50	48.—
„ „ „	2 j. verpfl.	—	12,—	100,—
Buddleia	2 j. „	—	19,—	175,—
Calycanthus floridus	2 j. „	—	42,—	—
Caragana arborescens	2 j. „	30—50	3,50	28,—
„ „	2 j. „	50—80	2,20	38,—
Carpinus betulus siehe Heckenpfl. S. 23				

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Cornus alba	2 j. St.	30—60	15,—	130,—
„ „ **Späthii** (Ableger)		—	48,—	—
„ **mascula**	3 j. verpfl.	30—50	48,—	450,—
Cotoneaster Franchetii	2 j. „	30—50	21,—	200,—
„ **horizontalis**	3 j. „	30—50	24,—	220,—
Cydonia japonica	2 j. „	25—50	9,50	90,—
Daphne mez. rubr.	2—3 j. verpfl.	5—10	45,—	390,—
Deutzia Lemoinei	2 j. „	—	16,—	140,—
„ **gracilis**	2 j. „	—	19,—	180,—
Diervilla in div. Sorten	2 j. St.	—	28,—	260,—
Fagus sylv. atropurpurea	2 j. „	15—20	23,—	210,—
Fagus sylv, siehe Heckenpflanzen Seite 23				
Forsythia in Sorten	2 j. „	—	25,—	230,—
Gleditschia triacanthos	3 j. „	—	16,—	150,—
Hippophaë rhamnoides	2 j. „	—	14,—	135,—
Hydrangea paniculata grdfl.	2 j. „	—	22,—	210,—
Laburnum vulgare	2 j. „	65—100	14,—	120,—
„ „	1 j. „	50—80	7,—	55,—
Lonicera in Sorten	2 j. verpfl.	—	11,—	95,—
Mahonia aquifol., siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 25				
Philadelphus in div. Sorten	2 j. verpfl. St.	—	19,—	180,—
„ **Lemoinei**	2 j. „ „	—	15,—	140,—
Populus alba nivea	2 j. „ „	—	12,—	100,—
„ **canadensis**	2 j. „ „	100—140	8,50	75,—
„ **nigra fastigiata**	2—3 j.	100—140	8,50	75,—
Prunus pissardi	1 j. Veredl.		28.—	260,—
„ **padus**	1 j. Säml.		3,—	25,—
„ **spinosa**	1 j. „	40—60	3,50	28,—
Quercus americ. rubra	4 j. verpfl.	65—100	28,—	210,—
„ **cerris,** Blätter sich sehr lange grün haltend z. Schnitt geeigent	mehr. verpfl.	30—40	20,—	160,—
„ **pedunculata**		65—100	28,—	220,—
Ribes sanguineum	2 j. St.	—	14,—	110,—
„ **alpinum**		—	16,—	150,—
„ **arboreum**	2 j. St.	—	11,—	100,—
Rosa rubiginosa, siehe Heckenpflanzen Seite 24				
„ **rugosa Regeleana**	2 j. verpfl.	—	14,—	125,—
„ „ **Regeleana**	1 j. Säml.	—	3,—	22,—
Rhus cotinus	2 j. verpfl.	—	35,—	320,—
Salix vit. pend. nova	2 j. St.	—	16,—	150,—
Sambucus nigra	2 j. „	50—80	11,—	100,—
„ **nigra**	1 j. Säml.	60—100	8,—	72,—
„ **racemosa**	2 j. „	80—100	15,—	125,—
Spiraea Bumalda Ant. Waterer	2 j. St.	—	24,—	220,—
„ **van Houttei**	2 j. verpfl.	—	14,—	125,—
Symphoricarpus racemosus	2 j. „	20—40	8,50	65,—
„ „	3 j. „	50—80	11,—	100,—
„ **orbiculatus**	2 j. „	—	11,—	100,—
Tamarix in div. Sorten	2 j. St.	—	19,—	180,—
Viburnum lantana	2 j. verpfl.	15—30	7,—	55,—
„ **lantana**	3 j. „	60—100	14,—	125,—
„ **opulus**	2 j. „	15—30	5,50	50,—
„ „ **sterile** (Ableger)		—	21,—	190,—
Weigelia siehe Diervilla	2 j. St.	—	28,—	250,—

Heckenpflanzen

sehr grosse Vorräte

Bei Abnahme unter 50 St. einer Art und Stärke erhöht sich der Hundertpreis um mindestens 20 %.	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer campestre, wächst noch gut im Schatten			
„ „ 3 j. verpfl.	40—65	8,—	70,—
„ „ 3 „ „	65—100	12,—	100,—
„ „ 4 „ „	100—120	17,—	160,—
„ „ starke Büsche, mehrmals verpflanzt	100—125	75,—	700,—
„ „ „ „	125—150	100,—	900,—
Berberis buxifolia nana (Immergrün), 4 j. 2× versch.	—	65,—	600,—
„ **vulgaris,** Sträucher	70—110	60,—	540,—
„ „ **atrop.,** Sträucher	40—60	68,—	600,—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch), Heckenware	80—120	40,—	330,—
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), 3 j. verpfl.	40—60	6,—	52,—
„ „ 4 j. verpfl.	65—100	11,—	100,—
„ „ 5 „ „	100—130	18,—	160,—
Carpinus betulus mehrm. verpfl. aus weitem Stand	100—125	70,—	600,—
„ „ „ „ „ „ „	125—150	135,—	1200,—
„ „ „ „ „ „ „	150—175	200,—	1850,—
„ „ „ „ „ „ „	175—200	320,—	2900,—
„ „ „ „ „ „ „	275—350	450,—	—
	Höhe in cm	Stärke in mm	
Crataegus oxyacantha (Weißdorn) 2 j. verpfl.	40—60	4—6	2,— 14,50
„ „ „ 3 „ „	60—80	6—9	2,50 23,—
„ „ „ 4 „ „	80—100	9—12	4,— 36,—
„ „ „ 5 „ „	80—120	12—15	9,50 80,—
	Höhe in cm		
Cydonia japonica Maulei, 3 jähr. verpfl. jap. rotbl. Quitte	25—50	9,50	85,—
„ „ „ 4 „ „ „ „ „	40—60	16,—	150,—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 3 j. verpfl.	30—50	8,—	72,—
„ „ „ 4 „ „	40—60	11,—	100,—
„ „ „ 4 „ „	50—80	13,50	120,—
„ „ „ 5 „ „	80—120	28,—	260,—
„ „ „ mehrm. verpfl. a. w. Stand	80—120	85,—	800,—
„ „ „ „ „ „ „ „	120—150	250,—	2400,—
„ „ **atrop.,** Blutbuch. Säml. 2 jähr. verpfl.	15—20	23,—	200,—
„ „ „ „ „ 3 „ „	40—70	160,—	—
Ligustrum atrovirens, Büsche. 6—10 triebig	60—80	70,—	650,—
„ **vulg., Liguster,** gew. Heckenware	30—50	3,30	28,—
„ „ „ „ „	50—80	4,50	40,—
„ „ „ „ „	80—100	6,50	60,—
„ „ „ „ „	100—120	9,50	85,—
„ „ „ breite Büsche	50—80	29,—	270,—
„ „ „ „ „	80—100	36,—	330,—
„ „ „ „ „	100—120	48,—	450,—
„ „ „ „ „	120—150	56,—	520,—
„ **ovalifolium,** immergrün			
„ „ gew. Heckenware	30—50	6,—	53,—
„ „ „ „	50—80	11,—	95,—
„ „ „ „	80—100	17,—	160,—
„ „ 8—15 tr., **extra schön,** mehrm. verpfl.	50—80	29,—	270,—
„ „ 8—15 tr., „ „ „ „	80—100	34,—	320,—
„ „ 8—15 tr., „ „ „ „	100—120	46,—	400,—
„ „ 8—15 tr., „ „ „ „	120—150	60,—	560,—
Mahonia aquifolium, s. immergr. Heckenpflanzen S. 25			

	Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Morus alba, Maulbeersträucher 1 jähr. Säml.	30—50	8,—	70,—
„ „ „ 1 „ „	60—90	10,—	85,—
Philadelphus Lemoinei erectus	50—70	45,—	400,—
Ribes arboreum, Sträucher von 3 Trieben aufwärts	80—140	45,—	400,—
„ **alpinum compactum,** Alpenjohannisb. (Sträucher)	40—60	85,—	820,—
„ „ gew. Heckenware	30—50	29,—	280,—
	Stärke in mm		
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose	3—5	4,—	36,—
„ „ „ „	5—8	6,—	52,—
„ „ „ „	8—12	20,—	—
	Höhe in cm		
„ **rugosa Regeleana,** Blume gr., Frucht rot, essb. I. W.	40—70	45,—	440,—
„ „ „ „ „ „ „ mittl. „	40—60	40,—	380,—
Spiraea arguta, Sträucher	40—60	90,—	—
„ **Bumalda Ant. Waterer,** Sträucher	30—40	65,—	600,—
„ **callosa rosea,** Sträucher	ca.—50	45,—	—
„ „ **Fröbeli,** Sträucher	50—70	60,—	—
„ **Douglasi,** Sträucher	100—130	45,—	400,
Spiraea Menziesii Billardi, Sträucher	80—120	45,—	400,—
„ **van Houttei,** „	100—120	50,—	450,—
Symphoricarpus orbiculatus „	60—80	60,—	550,—
„ **racemosus** „	80—140	45,—	400,—
Syringa vulgaris Sträucher	40—60	45,—	400,—
„ „ „	60—80	50,—	450,—
„ „ „	80—100	65,—	600,—
„ „ „	100—120	80,—	—
Tilia grandifolia, Linden, verpfl.	30—50	16,—	145,—
„ „ „	50—80	27,—	250,—
„ **parvifolia,** 2 j. verpfl.	20—40	20,—	160,—
„ „ 3 „ „	50—80	32,—	290,—
„ **Buschlinden,** mehrm. verpfl., sieh. auch Pyramiden	100—125	110,—	1000,—
„ „ „ „	125—150	160,—	1500,—
„ „ „ „	150—175	240,—	2350,—
„ „ „ „	175—200	330,—	3100,—
Ulmus campestris, mehrmals verpfl.	80—120	21,—	200,—
„ „ „ „	120—170	40,—	360,—

Immergrüne Heckenpflanzen und immergrüne Gehölze.

Buxus zur Einfassung, pro lfd. Meter RM —,80, pro 100 lfd. Meter RM 65,— pro 1000 lfd. Meter RM 600,—.

	Höhe in cm	1 St. RM	100 St. RM	1000 St RM
Aucuba jap., buntbl. Aucube	50—60	5,—	470,—	—
„ „	60—80	7,—	600,—	—
Berberis aquifolium s. Mahonia aquifolium S. 25				
Buxus, Büsche o. Ballen	20—30	—,90	68,—	600,—
„ „ „ „	30—40	1,50	135,—	1200,—
„ „ breite Ware, m. B.	15—25	1,10	95,—	—
„ „ „ „ „ „	25—35	1,80	160,—	1450,—
„ „ „ „ „ „	30—40	2,10	190,—	1750,—
„ „ „ „ „ „	40—50	4,60	430,—	—
„ „ „ „ „ „	50—60	6,50	550,—	—
„ „ „ „ „ „	60—70	8,—	720,—	—
„ „ „ „ „ „	80—90	9,50	900,—	—
„ „ „ „ „ „	90—100	11,—	1000,—	—
„ „ „ „ „ „	100—120	12,50	1100,—	—
„ „ „ „ „ „	120—140	14,—	1250,—	—

		1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Buxus-Pyramiden	40—50	5,50	45,—	425,—
„ „	50—60	6,75	60,—	550,—
„ „	60—70	8,—	75,—	700,—
„ „	70—80	10,—	90,—	850,—
„ „	80—90	12,—	110,—	1000,—
„ „	90—100	13,50	120,—	1100,—
„ „	100—120	16,—	145,—	1250,—
„ „	120—140	18,—	165,—	—
Buxus-Pyramiden, vierkantig	60—70	16,—	150,—	—
„ „ „	80—100	22,—	200,—	—
„ „ „	100—110	27,—	—	—
	Durchmesser in cm			
Buxus-Kugeln ca.	20—25	4,—	36,—	330,—
„ „ „	30—35	7,25	68,—	—
„ „ „	35—40	8,80	80,—	—
„ „ „	40—50	13,50	120,—	—
„ „ „	50—60	20,—	185,—	—
„ „ „	60—70	28,—	270,—	—
„ „ „	70—80	38,—	360,—	—
„ „ „	80—90	52,—	—	—
„ „ „	90—100	60,—	—	—
Buxus japonica aurea, kugelartig „	25—30	6,—	52,—	—
„ „ „ „ „	30—40	7,50	65,—	—
Buxus-Würfel, viereckig	30—35	8,75	80,—	—
	Stammhöhe			
Buxus-Kronenbäumchen	20	4,—	36,—	—
„ „	30—40	6,—	54,—	—
„ „	40—50	7,50	65,—	—
„ „	50—60	8,75	80.—	—
„ „	60—70	10,—	92,—	—
	Höhe in cm			
Buxus-Kreuze, liegend	30—50	16,—	—	—
„ „ stehend	30—40	16,—	—	—
„ „ „	40—60	22,—	—	—
Buxus-Spiralen	90—100	22,—	—	—
Ilex aquifolium, Ballenpflanzen, grünlaubig	60—80	9,30	88,—	—
„ „ „ „	80—100	11,50	105,—	—
„ „ „ „	100—120	13,—	125,—	—
„ „ „ „	120—140	15,—	140,—	—
„ „ „ „	140—160	17,—	—	—
„ „ „ buntblättrig	50—60	6,75	64,—	—
Laurus cerasus, Kirschlorbeer	40—50	3,—	27,—	240,—
„ „ „	50—60	3,25	29,—	270,—
„ „ „	100—120	16,—	145,—	1400,—
„ „ „	125—150	20,—	185,—	1750,—
		10 St.	100 St.	1000 St.
Mahonia aquifolium 1 jähr. Säml.	—	—	1,50	10,—
„ „ 2 „ verpfl.	—	—	5,50	50,—
„ „ 3 „ „	—	—	10,—	95,—
„ „ 4 „ „	—	2,—	16,—	140,—
„ „ 5 „ „ Sträucher	—	6,—	50,—	470,—
„ „ 6—7 jähr. verpfl. Sträucher	—	7,—	65,—	580,—

Taxus, siehe unter Koniferen Seite 30.

Thuja, siehe unter Koniferen Seite 30 u. 31.

Azaleen und Rhododendorn, siehe Seite 33.

Koniferen-Nadelhölzer

Bei Zwergformen, bei denen Breite dabeisteht, wird die Breite und nicht die Höhe gemessen. Mit guten Ballen.

Bei Auswahl von besonders schönen, starken Schaupflanzen haben die nachfolgenden Preise keine Gültigkeit.

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Abies arizonica, Nikkotanne	400	200,—	—	—
„ **concolor,** kalifornische Weisstanne	60—80	16.—	150,—	—
„ „	80—100	20,—	190,—	—
„ „	100—125	28,—	270,—	—
„ „	125—150	35,—	340,—	—
„ „	150—175	45,—	440,—	—
„ „	175—200	55,—	—	—
„ „	200—225	68,—	—	—
„ „	225—250	85,—	—	—
„ **homolepis**	60—80	11,50	—	—
„ „	80—100	13,—	—	—
„ „	100—125	18,50	—	—
„ „	125—150	26,—	—	—
„ „	150—175	35,—	—	—
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne	60—80	9,50	90,—	—
„ „	80—100	13,—	120,—	—
„ „	100—125	17,—	—	—
„ **numidica**	60—80	10,50	—	—
„ „	80—100	13,50	—	—
„ „	100—120	18,—	—	—
Abies pectinata, Edeltanne	60—80	5,50	—	—
„ „	80—100	8,—	—	—
„ „	100—120	10,50	—	—
Cedrus atlantica glauca, blaue Ceder	60—70	17,—	160,—	—
„ „ „	70—80	26,—	—	—
„ „ „	200—300	135,—	—	—
Chamaecyparis Lawsoniana (Jungpfl. ohne Ball.)	50—70	—,60	5,—	39,—
„ **Lawsoniana** m. B.	70—90	4,50	43,—	390,—
„ „	100—120	4,80	45,—	—
„ „	120—150	8,—	75,—	—
„ „	150—175	13,—	—	—
„ „	200—225	26,—	—	—
„ „ **Alumi,** stahlbl., säulenförm., mehrm. verpfl. o. B.	40—60	1,50	12,—	110,—
„ „ „ m. B.	50—60	2,50	24,—	230,—
„ „ „	60—80	4,—	35,—	340,—
„ „ „	80—100	8,—	75,—	730,—
„ „ „	100—125	13,—	125,—	1200,—
„ „ „	125—150	20,—	—	—
„ „ „	150—175	27,—	—	—
„ „ „	175—200	33,—	—	—
„ „ „	200—225	43,—	—	—
„ „ „	225—250	50,—	—	—
„ „ „	250—275	57,—	—	—
„ „ „	275—300	65,—	—	—
„ „ „ fehlerhaft	175—225	27,—	—	—
„ „ „ „	225—250	39,—	—	—
„ „ „ „	250—300	45,—	—	—
„ „ **erecta viridis**	175—225	33,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cham. Laws. Fraseri, winterhart, von steif säulenf. Wuchs u. blauer Färbung	40—60	2,80	27,—	260,—
" " "	60—80	4,10	40,—	380,—
" " "	80—100	8,70	85,—	820,—
" " "	150—175	27,—	—	—
" " "	175—200	33,—	—	—
" " "	200—225	43,—	—	—
" " "	225—250	50,—	—	—
" " "	250—275	57,—	—	—
" " "	275—300	65,—	—	—
" " "	300—350	75,—	—	—
" " " fehlerhaft	150—200	25,—	—	—
" " " "	200—300	33,—	—	—
" " **glauca Veitchi**	125—150	25.—	—	—
" " " "	150—175	30,—	—	—
" " " "	200—250	50,—	—	—
" " **Silver Queen**	100—125	21,—	—	—
" " " "	125—150	26,—	—	—
" " **mon. glauca u. nova**, mehrm. verpfl.	125—150	22,—	—	—
" " " " " "	150—175	29,—	—	—
" " **Triumph v. Boskoop**, mehrm. vpfl. o.B.	60—80	7,—	68,—	—
" " " " "	80—100	11,—	100,—	970,—
" " " " "	100—120	17,—	160,—	—
" " " " "	120—150	23,—	—	—
" " " " "	150—175	33,—	—	—
" " " " "	175—200	42,—	—	—
" " " " "	200—225	50,—	—	—
" " " " "	225—250	60,—	—	—
" " " " "	250—275	70,—	—	—
" **nutkaensis glauca**	40—60	5,80	56,—	530,—
" " **pend.**	40—60	7,—	68,—	—
" **obtusa nana**, als jap. Zwergbaum o. B.	10—15	3,50	33,—	300,—
" " " gehandelt, sehr zierl. o. B.	15—20	4,—	38,—	350,—
" " " " " " o. B.	20—25	5,20	50,—	480,—
" " " " " "	50—65	43,—	400,—	—
" **pisifera aurea**, goldgelb	30—40	2,50	23,—	—
" " "	40—50	4,—	38,—	—
" " "	50—70	5,—	48,—	—
" " "	80—100	9,—	—	—
" " "	120—140	12,—	—	—
" " **filifera**, fadenförmig häng. Triebe	60—80	5,—	48,—	—
" " "	100—120	18,—	—	—
" " "	120—140	23,—	—	—
" " "	140—150	29,—	—	—
" " "	150—175	39,—	—	—
" " **plumosa**	40—60	2,—	18,—	170,—
" " "	60—80	3,25	30,—	—
" " "	80—100	4,—	38,—	350,—
" " "	100—120	5,80	55,—	520,—
" " "	120—140	8,50	83,—	800,—
" " "	150—175	18,—	175,—	—
" " "	175—200	25,—	230,—	—
" " "	200—225	30,—	280,—	—
" " "	225—250	34,—	320,—	—
" " " **aurea**	25—30	1,30	12,—	—
" " " "	30—40	1,60	15,—	140,—
" " " "	40—60	2,50	23,—	210,—
" " " "	60—80	4,—	37,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Cham. pisifera, squarrosa, silbergrau	20—30	1,30	12,—	—
" " " "	30—40	2,10	20,—	—
" " " "	40—50	2,60	25,—	—
" " " "	60—80	3,25	30,—	—
" " " "	80—100	4,50	43,—	400,—
" " " "	100—120	5,80	56,—	530,—
" " " "	120—140	8,—	75,—	—
" " " "	175—225	30,—	—	—
" " " "	225—270	40,—	—	—
Cryptomeria jap. elegans (Kryptomerie)	45—55	5,80	56,—	—
Gingko biloba, interessante Baumform mit hellgrünen Blättern, Übergang zwischen Laub- und Nadelholz	150—200	8,—	75,—	700,—
	200—250	11,—	105,—	1000,—
Juniperus hib. erecta, Säulenwacholder	30—50	4,—	55,—	320,—
" " "	50—70	6,50	60,—	570,—
" " "	70—80	8,—	75,—	700,—
" " "	80—90	9,—	87,—	850,—
" " "	90—100	12,—	110,—	1000,—
" " "	100—120	19,—	170,—	—
" " "	125—150	25,—	—	—
" **Pfitzeriana,** Zwergform	40—50	7,50	70,—	650,—
" **repens,** schönste Zwergform	55	14,—	130,—	—
" "	70—80	16,—	150,—	—
" **sabina** u. **tripartita,** breitwachs. Sadebaum,	40—50	7,—	65,—	630,—
" " " " Breite ca.	50—70	7,50	70,—	680,—
" " " "	70—80	11,—	100,—	—
" " " "	80—100	16,—	150,—	—
" " **tamariscifolia erecta**	50—70	8,—	75,—	—
" " " "	70—90	11,—	100,—	—
" **virg. glauca**	65—90	8,—	75,—	—
Larix europaea, Europäische Lärche	150—200	3,50	30,—	270,—
" " " "	200—250	5,—	45,—	420,—
" **leptolepis**	150—200	5,—	45,—	420,—
" "	200—250	6,—	55,—	520,—
Picea excelsa, Ficht., 3 j. verpfl., Jungpflanz. o. Bll.	15—35	—	—	1.50
" " " 4 j. " " " "	20—40	—	—	2,—
" " " sehr schöne Pflanzen m. Bll. mehrm. versch.	30—50	—	2,60	25,—
" " "	60—80	1,30	12,—	110,—
" " "	80—100	2,—	18,—	170,—
" " "	100—125	3,25	31,—	300,—
" " "	125—150	5,50	52,—	500,—
" " "	150—175	7,20	70,—	680,—
" " Balkonfichte, ohne Ballen	30—60	—,55	5,—	40,—
" " **Maxwelli,** flachkugelig, Zwergform, breit 35—45 cm		9,50	90,—	—
" " **pygmaea,** Zwergform breit 45—55 cm	—	9,50	90,—	870,—
" **inversa,** Trauerfichte	90—150	28 b. 35,—	—	—
" **nigra**	110—160	7,—	—	—
" **omorica**	35—50	7,—	68,—	—
" "	55—70	11,—	105,—	—
" **orientalis**	80—100	16,—	150,—	1400,—
" "	100—125	17,50	170,—	1600,—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Picea pungens, grüne Stechfichte				
„ „	40—50	3,70	35,—	—
„ „	50—60	5,—	47,—	—
„ „	60—80	7,20	70,—	—
„ „	80—100	10,—	96,—	—
„ „	100—120	16,—	155,—	—
„ „	120—140	20,—	—	—
„ „ **glauca,** blaue Stechfichte, Säml.	30—50	4,—	38,—	360,—
„ „ „	50—60	9,—	85,—	—
„ „ „	60—70	11,—	100,—	—
„ „ „	70—80	14,—	130,—	—
„ „ „	80—100	18,—	170,—	1650,—
„ „ „	100—120	25,—	245,—	2400,—
„ „ „	120—140	30,—	295,—	2900,—
„ „ **Kosteri** mit tiefblau Färbung Veredl.	30—40	9,—	85,—	800,—
„ „ „	40—50	11,—	100,—	950,—
„ „ „	50—60	14,—	130,—	1200,—
„ „ „	60—70	16,—	155,—	1500,—
„ „ „	70—80	17,50	170,—	1650,—
„ „ „	80—90	23,—	220,—	2000,—
„ „ „	90—100	25,—	240,—	2200,—
„ „ „	100—120	36,—	350,—	—
„ „ „	120—150	65,—	—	—
„ „ „	150—175	78,—	—	—
„ „ „	175—200	90,—	—	—
„ „ „	200—225	105,—	—	—
„ „ „	225—250	128,—	—	—
„ „ „	250—275	155,—	—	—
„ „ „	450—500	270,—	—	—
„ **sitkaënsis** (Sitkafichte), mehrm. verpfl., o.B.	30—50	1,20	11,—	90,—
„ „ „ „ „ „	50—80	1,60	15,—	130,—
Pinus austriaca, Schwarzkiefer	40—60	7,50	72,—	700,—
„ „	60—80	8,50	—	—
„ **cembra,** Zirbelkiefer	40—60	6,—	55,—	520,—
„ „	60—80	7,—	68,—	650,—
„ „	80—100	8,50	82,—	770,—
„ „	100—125	11,—	100,—	950,—
„ „	125—150	16,—	150,—	—
„ „	150—180	21,—	200,—	—
„ **montana,** Zwergkiefer, o. B.	20—30	0,50	4,—	38,—
„ „ „ m. B.	20—30	1,60	13,50	130,—
„ „ „	30—40	2,30	21,—	195,—
„ „ „	40—50	3,25	30,—	290,—
„ „ „	60—80	9,—	85,—	—
„ „ „	100—120	15,—	140,—	—
„ „ „	120—140	18,—	160,—	—
„ „ „	140—160	19,—	175,—	—
„ „ „	160—200	24,—	225,—	—
„ **peuce,** sehr empfehlenswert	70—90	15,—	140,—	1300,—
„ „ „ „	100—140	19,—	175,—	1600,—
„ **strobus**	100—120	8,—	75,—	700,—
Pseudotsuga Douglasii, Douglastanne	50—80	4,—	35,—	320,—
„ „	80—100	7,20	70,—	680,—
„ „	100—120	9,—	88,—	860,—
„ „	120—140	12,—	110,—	1000,—
„ „	150—175	16,—	155,—	1500,—
„ „	175—200	20,—	195,—	—
„ „ **pend.**	140—180	22,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Taxus baccata, gew. Eibe, ohne Ballen . . .	20—30	1,70	15,—	135,—
„ „ „ „ mit Ballen	30—40	3,50	34,—	330,—
„ „	40—50	5,—	48,—	450,—
„ „	50—60	6,—	59,—	540,—
„ „	60—70	7,50	73,—	700,—
„ „	70—80	9,50	93,—	880,—
„ „	80—90	11,—	100,—	950,—
„ „	90—100	13,—	120,—	1100,—
„ „	100—120	15,—	145,—	1350,—
„ „	120—140	21,—	200,—	1900,—
„ „	150—170	31,—	290,—	2800,—
„ „	175—200	45,—	440,—	—
„ „	200—225	55,—	530,—	—
„ „	225—250	68,—	—	—
„ „	250—275	80,—	—	—
„ „ schmale Pflanze	100—120	14,—	130,—	1200,—
„ „	120—140	17,—	160,—	1500,—
„ „	150—170	25,—	240,—	2300,—
„ „ **aurea**	100—130	20,—	—	—
„ „ **erecta,** breitsäulenförmige Eibe	90—100	16,—	—	—
„ „ „	100—120	19,—	—	—
„ „ „	120—150	24,—	—	—
„ „ **fastig.(hibernica),** schmalsäulenförmige Eibe	40—60	6,50	60,—	550,—
„ „ „	60—80	9,—	85,—	800,—
„ „ „	80—100	12,—	110,—	1000,—
„ „ „	100—120	18,—	170,—	1600,—
„ „ „	120—140	24,—	230,—	—
„ „ „	140—160	34,—	—	—
„ „ „	160—170	41,—	—	—
„ „ „	225—250	61,—	—	—
„ „ „	250—275	71,—	—	—
„ „ „	275—300	80,—	—	—
„ „ „ **aurea,** gelbe Säulenform	40—60	6,50	60,—	550,—
„ „ „ „	60—80	9,20	88,—	830,—
„ „ „ „	80—100	14,—	130,—	1200,—
„ „ „ „	100—120	18,—	170,—	—
„ „ „ „	120—140	24,—	230,—	—
Taxus baccata pyramidalis Overeynderi, wertv. Pyramiden-Taxus m. dunkelgrünen Nadeln	70—80	13,—	120,—	1100,—
„ „ **pyramidalis Overeynderi**	80—100	15,—	140,—	1350,—
„ „ „ „	100—120	19,—	180,—	1750,—
„ „ „ „	120—130	23,—	220,—	2100,—
„ „ „ „	200—225	60,—	—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM	1000 St. RM
Thuja occid., Lebensbaum					
„ „ 3 j. verpfl., ohne Ballen	20—45	—	—	7,—	60,—
„ „ 4 j. verpfl., „ „	40—60	—	1,20	9,—	80,—
„ „ 4—5 j., ausges. Ware o. B.	50—70	—	1,70	11,—	100,—
„ „ 6 j., 2 mal verpfl., o. Ball.	60—80	—	8,—	75,—	700,—
„ „ mit Ballen	60—80	1,40	9,—	85,—	820,—
„ „ „ „	80—100	2,50	23,—	220,—	2000,—
„ „ „ „	100—120	4,—	36,—	340,—	3300,—
„ „ „ „ extra schön .	125—150	6,—	55,—	540,—	—
„ „ „ „	150—175	10,—	98,—	950,—	—
„ „ „ „	175—200	17,—	160,—	1500,—	—
„ „ „ „	200—225	24,—	230,—	2200,—	—
„ „ „ „	225—250	28,—	265,—	2500,—	—

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Thuja occid. columna (fastigiata), auch im Winter grünbleibend, schönste Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet, 3 j. verpfl., ohne Ballen	30—40	—,60	5,50	45,—
„ „ **columna (fastig.)** mit Ballen	60—80	5,—	45,—	400,—
„ „ „ „	80—100	8,—	75,—	700,—
„ „ „ „	100—120	12,—	110,—	1050,—
„ „ „ „	120—150	15,—	140,—	1300,—
„ „ **elegantissima**	40—50	5,—	42,—	—
„ „ „	50—70	7,—	65,—	—
„ **Lobbi aurea (gigantea aurea)**, kl. Ballen	30—40	1,70	13,—	110,—
„ „	40—50	3,—	21,—	200,—
„ „	60—80	4,50	40,—	350,—
„ „	80—100	6,75	65,—	620,—
„ „	100—120	8,50	83,—	—
„ **occ. globosa**, Kugel-Thuja	30—40	7,—	65,—	—
„ „ „ Breite	40—50	8,—	75,—	—
„ „ „	50—60	9,50	90,—	—
„ „ **Hoveyi**, gedrungene Thuja	40—50	5,—	45,—	420,—
„ „ „	50—60	6,20	58,—	—
„ „ „	125—150	24,—	230,—	—
„ „ **lutea**	60—80	5,—	45,—	—
„ „ „	80—100	9,—	80,—	—
„ „ **pyramidalis**, ähnlich der **columna**	40—60	3,30	29,—	250,—
„ „ „	60—80	4,—	36,—	330,—
„ „ „	80—100	5,50	53,—	500,—
„ **occ. Rosenthalii**, dunkelgrüne Säulenform	25—40	3,50	32,—	—
„ „ „	40—60	4,—	38,—	360,—
„ „ „	60—80	8,—	75,—	—
„ „ „	80—100	10,—	90,—	—
„ „ „	100—120	12,—	110,—	—
„ „ „	120—150	16,—	150,—	—
„ „ „	150—170	20,—	—	—
„ „ „	170—200	24,—	—	—
„ „ **recurva nana**, dicht bezw. Kugel	40—50	7,—	68,—	—
„ „ „ „	50—60	8,50	83,—	—
„ „ „ „	60—70	12,—	110,—	—
„ „ „ „	70—80	13,—	120,—	—
„ „ „ „	80—90	16,—	150,—	—
Thuja occ. Vervaeneana	160—180	20,—	—	—
„ „ **Wareana**	80—100	8,—	75,—	—
„ „ „	100—120	9,50	90,—	—
„ „ „	120—150	16,—	—	—
„ „ „	160—200	21,—	—	—
„ „ „	200—225	30,—	—	—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	60—80	10,—	92,—	—
„ „	80—100	13,—	125,—	—
„ „	100—120	16,—	150,—	—
„ „	120—140	20,—	190,—	—

	Höhe in cm	10 St. RM
Nadelhölzer-Sortiment, in Sorten meiner Wahl	40—60	25,—
„ „ „ „ „ „	60—80	38,—
„ „ „ „ „ „	80—100	58,—
„ „ „ „ „ „	100—140	85,—
Nadelhölzer, niedrig bleibend, für Felspartien, 35—55 cm breit	—	70,—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

Bei Abnahme von unter 50 Stück einer Art kommen 25% Zuschlag in Anrechnung

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Abies concolor	1 j. Säml.	—	18,50	165,—
Buxus arborescens	2 j. „	5—10	8,—	75,—
„ „	3 j. „	10—20	14,50	140,—
„ „	4 j. „	10—25	29,—	270,—
weitere s. Immergr. Heckenpfl. S. 24 u. 25				
Cedrus atlantica	2 j. verpfl.	7—15	46,—	450,—
„ „ **glauca,** mit Topfballen	1 j. Veredlg.	—	145,—	—
„ „ „ mit Topfballen	2 j. Veredlg.	—	170,—	—
Cephalotaxus ped. fastigiata	3 j. verpfl.	—	65,—	—
Cham. Laws.	3 j. „	20—40	4,60	45,—
„ „	4 j. „	20—40	7,20	70,—
„ „	5 j. verpfl.	50—70	40,—	370,—
„ „ **Alumi**	2 j. verpfl.	10—20	24,—	220,—
„ „ „	4 j. 2× verpfl.	25—40	46,—	430,—
„ „ „	mehrm. verpfl.	40—60	105,—	1000,—
„ „ **obtusa nana** (Zwergkonifere)		10—15	300,—	2900,—
„ „ „ „		15—20	350,—	3400,—
„ „ „ „		20—25	480,—	—
„ „ **Fraseri**	3 j. „	20—35	40,—	380,—
„ „ **Tr. de Boskoop**	2 j. „	10—20	46,—	—
„ „ **pisifera**	3 j. verpfl.	20—25	24,—	220,—
„ **pisifera filifera**	2 j. verpfl.	10—20	24,—	220,—
„ „ „	3 j. „	20—30	50,—	480,—
Cryptomeria japon. elegans	3 j. „	20—30	36,—	330,—
Gingko biloba	1 j. Säml.	—	8,—	70,—
„ „	2 j. „	—	26,—	240,—
Juniperus comm. hybernica	3 j. verpfl.	—	40,—	380,—
„ **Sabina tamariscifolia**	2 j. „	—	50,—	480,—
„ „ „	3 j. „	—	70,—	—
Larix europaea	3 j. verpfl.	20—45	3,—	28,—
„ „	4 j. „	65—100	13,—	120,—
„ **leptolepis**	1 j. Säml.	7—15	1,30	10,—
Picea excelsa	2 j. „	7—25	—	2,50
„ „	3 j. verpfl.	15—35	1,50	12,—
„ „	4 j. verpfl.	20—40	2,—	17,—
„ „	4 j. verpfl.	25—50	2,60	25,—
„ **pungens glauca**	4 j. verpfl.	12—30	32,—	300,—
„ „ „ **Kosteri,** mit Topfballen	1 j. Veredl.	—	120,—	—
„ **Sitkaensis**	mehrm. verpfl.	30—50	90,—	800,—
„ „	„ „	50—80	130,—	1200,—
Pinus montana	4 j. verpfl.	20—30	4,—	38,—
Pseudotsuga Douglasi	mehrm. „	20—40	24,—	210,—
„ „	„ „	30—60	32,—	300,—
Taxus baccata	1 j. Säml.	—	10,—	90,—
„ „	2 j. verpfl.	—	24,—	220,—
„ „	4 j. „	—	58,—	530,—
„ „ **aurea**	1 j. Säml.	—	20,—	170,—
„ „ „	3 j. verpfl.	—	46,—	420,—
„ „ **erecta Overeynderi**	3 j. „	15—25	50,—	470,—
„ „ **fastigiata**	3 j. „	—	58,—	—

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Thuja gigantea aurescens	3 j. verpfl.	30—40	110,—	1000,—
„ „ „	2 j. „	15—20	30,—	280,—
„ **occidentalis**	3 j. „	20—45	7,—	60,—
„ „	4 j. „	40—60	9,50	85,—
„ „ ausgesuchte Ware	4-5 j. „	50—70	12,—	110,—
„ „ **Ellwangeriana**	3 j. „	15—25	36,—	340,—
„ „ **fastigiata (columna)**	3 j. „	30—40	45,—	420,—
Thujopsis dolobrata	2 j. „	10—15	35,—	320,—
„ „	3 j. „	15—20	46,—	430,—
Tsuga canadensis	2 j. Säml.	—	45,—	425,—

Azaleen und Rhododendron

	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Azalea mollis winterhart mit vielen Knospen	30—40	4,50	40,—	350,—
„ „ „ „ „	40—50	5,—	45,—	375,—
Azalea mollis J. C. van Tol, grossblumig, rot mit vielen Knospen	40—60	6,50	60,—	575,—
„ „ **J. C. van Tol,** grossblumig, rot mit vielen Knospen	60—70	9,—	88,—	850,—
„ „ **pontica**	80—120	16,—	145,—	—
Rhododendron Catawbiense, winterhart mit vielen Knospen, lilablühend	30—40	5,50	53,—	500.—
„ **Catawbiense**	40—50	7,—	65,—	630,—
„ „	50—60	8,—	78,—	750,—
„ „ Ohne Knospen	60—70	11,—	105.—	1000,—
„ „ 25 % billiger.	70—80	14,—	135.—	1300,—
„ „	80—100	16,—	155,—	1500,—
„ „	100—120	23,—	210,—	2000,—
„ **Hybriden,** winterhart, in verschiedenen Farben, mit vielen Knospen	30—40	5,50	53,—	500,—
„ „	40—50	7,—	65,—	630.—
„ „	50—60	8,—	78,—	750,—
„ „ Ohne Knospen	60—70	12,—	110,—	—
„ „ 25 % billiger.	70—80	15,—	145,—	—
„ „	80—100	17,—	160,—	—
„ „	100—110	23,—	220,—	—
„ „	110—130	30,—	290,—	—
„ **Cunninghams White,** weiss, Anf. Mai blüh.	30—40	5,—	45,—	430,—
„ „ „	40—50	6,—	55,—	530,—

Forstpflanzen (siehe auch Heckenpflanzen)

Ausführliches Angebot auf Wunsch zu Diensten.

a) Laubhölzer

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Acer platanoides u. **pseudoplatanus,** Spitz- und Rundahorn	2 j. verpfl.	65—100	9,—	80,—
Alnus incana, Weisserle	2 j. „	100—140	4,—	38,—
„ „ „		140—180	4,50	40,—
„ **glutinosa,** Roterle	2 j. „	65—100	3,60	33,—
„ „ „	3 j. „	100—140	4,20	40.—
„ „ „	3 j. „	140—180	7,20	70,—
Betula alba, Birke	2 j. „	60—100	6,50	63,—
„ „ „	3 j. „	100—140	13,—	120,—
Fraxinus excelsior, Esche	4 j. „	65—100	10,—	90,—
„ „ „		100—140	16,—	150,—
Populus canadensis, Kan. Pappel	verpflanzt	100—140	8,—	75,—
„ „ „ „	„	140—180	11,—	100,—
„ **monolifera**	mehrm. v,	150—200	32,—	300,—
„ **nigra fast.,** Pyramiden-Pappel		100—140	8,—	75,—
„ „ „ „	3jährig	150—200	11,—	100,—
„ **trichocarpa**	verpflanzt	140—180	12,—	110,—

		Höhe in cm	100 St. RM	1000 St. RM
Quercus americ. rubra, Roteiche	4j. verpfl.	65—100	26,—	240,—
„ **cerris,** Zerreiche, Blätter sehr lange grünbleibend	mehrm. v.	30—40	20,—	160,—
„ **pedunculata,** Stieleiche		65—100	28,—	220,—
„ „ „		100—140	52,—	500,—
Ribes arboreum		100—150	45,—	430,—
Robinia pseudacacia, Akazie	2j. verpfl.	65—100	8,—	75,—
„ „ „	2j. „	100—140	12,—	110,—
Sorbus aucuparia	2j. „	100—140	52,—	500,—
„ „		140—180	68,—	650,—
„ „		150—220	118,—	1100,—
Tilia grandiflora	2j, verpfl.	15—30	9,—	85,—
„ „	3j. „	30—50	18,—	170,—
„ „	3j. „	50—80	28,—	270,—
„ **parvifolia**	2j. „	20—40	20,—	180,—
„ „	3j. „	50—80	23,—	210,—
Ulmus montana	mehrm. v.	100—140	23,—	210,—
„ „	„ „	140—180	52,—	500,—
„ „	1mal „	100—140	11,—	100,—

b) Nadelhölzer

Abies pectinata	4j. verpfl.	—	8,—	70,—
Larix europaea	4j. „	65—100	13,—	120,—
„ „	3j. „	20—45	3,—	28,—
„ **leptolepis**	mehrm. v.	100—140	130,—	1100,—
„ „	1j. Säml,	7—15	1,30	10,—
Picea alba	4j. verpfl.	40—70	2,70	25,—
„ **excelsa**	mm. vsch.	30—50	24,—	220,—
„ „	4j. verpfl.	25—50	2,60	25,—
„ „	4j. „	20—40	2,—	15,—
„ „	3j. „	15—35	1,50	12,—
„ „	2j. Säml,	10—30	—	3,25
„ „	2j. „	7—25	—	2,70
Pinus montana	4j. verpfl.	20—30	4,—	38,—
Pseudotsuga Douglasi	mehrm. v.	30—60	32,—	300,—

Wildlinge

in grossen Mengen und prima Ware lieferbar.

		Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Apfel-Wildlinge	2j. verpfl.	6—10	7,50	65,—
Birnen- „	1j. krtart. pik.	6—10	10,—	90,—
„ „	2j. verpfl.	6—10	10,—	90,—
Doucin	2j. „	6—10	7,50	65,—
Myrabolanen	1j. Säml.	5—10	4,50	40,—
St. Julien	2j. verpfl.	6—10	4,50	40,—
„	1j. Säml.	5—8	4,50	40,—
„	1j. „	6—10	6,—	50,—
„	1j. kr. geschn.	5—8	4,50	40,—
Vogelkirschen		6—10	5,—	45,—
Syringa vulgaris (Flieder-Wildlinge)	1j. Säml.	—	—,65	5,—
„ „	2j. verpfl.	6—10	6,—	50,—
„ „	2j. „	5—8	4,50	40,—
„ „	2j. „	3—5	2,40	22,—
Rosa canina	1j. Säml.	5—8	4,50	42,—
„ „	1j. „	3—5	2,60	25,—
„ „	1j. „	2—3	—,80	7,—
„ „	1j. krtart. pik.	5—8	6,50	60,—
„ „	1j. „ „	8—12	8,—	78,—
„ „	1j. „ „	3—5	4,50	40,—
„ „	1j. „ „	2—3	1,20	10,—

		Durchmesser in mm	100 St. RM	1000 St. RM
Rosa laxa	1 j. krtart. pik.	3—5	5,—	40,—
„ „	1 j. „ „	2—3	2,30	20,—
„ **Deegens Canina**	1 j. „ „	5—8	9,—	80,—
„ „ „	1 j. „ „	3—5	5,50	50,—
„ „ „	1 j. „ „	2—3	2,60	23,—
„ **Senffs** „	1 j. „ „	5—8	9,—	80,—
„ „ „	1 j. „ „	3—5	6,—	50,—
„ „ „	1 j. „ „	2—3	2,60	23,—
Schmidts stachellose Canina	1 j. „ „	2—3	2,60	23,—
Kokulinsky-Abart	1 j. „ „	2—3	2,60	23,—
Rosa canina Polmeriana	1 j. „ „	2—3	3,80	32,—
„ **Polyantha**	1 j. Säml.	2—3	4,—	36,—
„ „ eigene durchgez. Sorte	1 j. krtart. pik.	2—3	5,50	46,—

Rosa canina Sämlings-Stämme (Edelcanina) fertig geputzt zum Pflanzen

	10 St. RM	100 St. RM
30—60 cm hoch	1,—	9,50
60—85 „ „	1,50	14,—
85—110 „ „	4,—	38,—
110—150 „ „	7,—	68,—
150—175 „ „	11,—	100,—

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute, brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

	RM
1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	6,50
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	21,—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort.	38,—

B. Bes. für Schnitt geeignet, gutbekannte Schnittsorten:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	7,50
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	28,—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort.	45,—

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sorten:

	RM
1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	9,—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	36,—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort.	5,—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort.	18,—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort.	32,—

Gruppen-, Schnitt- und Dekorations-Stauden

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Achillea millefolium Cerise Queen	kirschrot	Juni-Juli	50-60	50	4,50	38,—
„ **Eupatoria Parkers Var.**	leucht. goldgelb	Juli-Aug.	60-70	65	6,—	50,—
„ **ptarmica fl. pl.**	weiss	Juli-Aug.	60-75	50	4,50	38,—
Aconitum napellus carneum	gelb	Juli-Aug.	100-150	65	6,—	50,—
„ **Sparks Var.**	dunkelblau	Juli-Aug.	150	70	6,50	58,—
„ **Wilsoni**	hellblau	Juli-Aug.	100-150	90	8,40	78,—
Actaea japonica	weiss	Aug,-Okt.	100	90	8,40	78,—
Althaea rosea fl.pl. (Prachtmalven)	in Farben		200	50	4,50	38,—
Anchusa myosotidiflora		April-Mai	ca. 50	70	6,50	58,—

Sorte:	Farbe:	Bütezeit:	Höhe in cm	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Anemone japonica Luise Uhink	reinweiss	Sept.-Frost	90-150	65	6,—	50,–
„ **japonica Richard Ahrens**	rahmweiss	Sept.-Frost	90-150	75	7,—	65,–
„ „ **Honorine Jobert**	reinweiss	Sept.-Frost	90-150	60	5,—	45,–
„ „ **Lady Ardilaun**	weiss	Sept.-Frost	90-150	60	5,—	45,–
„ „ **Mont rose**	rosa	Sept.-Frost	90-150	65	6,—	50,–
„ „ **Brillant**	magentarot	Sept. Frost	90-150	65	6,—	50,–
„ **hupehensis**	leuchtend rosa	Juni-Juli	90-150	50	4,50	38,–
„ **sylvestris**	reinweiss	Mai-Juni	40	75	7,—	60,–
„ **narcissiflora**	weiss	Mai-Juni	50	85	8,—	70,–
Aquilegia vulg. hybr.	weiss, rosa, blau, gelb	Mai-Juni	50	45	4,—	33,–
„ **coerulea**	blau mit weiss	Mai-Juni	50	50	4,50	38,–
„ „ **flore roseo**	rosa	Mai-Juni	50	60	5,—	45,–
„ **chrysantha**	rot mit gelb		60	50	4,50	38,–
„ **haylodgensis**	in bläul. Tönen	Mai-Juni	60-80	50	4,50	38,–
Arrhenatherum bulbosum fol. var.	weissbunt		30-40	65	6,—	50,–
Artemisia lactiflora	weiss	Sept.-Okt.	100	65	6,—	50,–
Aspidium fil. mas. (Männl. Wurmfarn)				65	6,—	55.–
Aster subcoeruleus floribundus	lavendelblau	Mai-Juni	30-40	45	4,—	33,–
„ „ **Artemis**	zartlila	Mai-Juni	40	45	4,—	33,–
„ **Amellus Rudolf Goethe**	lavendelblau	Aug.-Sept.	50	90	8,40	78,–
„ „ **Imperator**	blau	Aug.-Sept.	50	90	8,40	78,–
„ „ **Mad. Poichauvin**	rosa	Aug.-Sept.	50	90	8,40	78,–
„ „ **bessarabicus Framfieldi**	dunkelblau	Aug.-Sept.	50	75	7,—	65,–
„ **ibericus Ultramarin**	tiefultramarin	Aug.-Sept.	50	75	7,—	65,–
„ **Nov. Belgii Boule de Neige**	weiss, kl. gelbe Mitte	Sept.-Okt.	70	65	6,—	50,–
„ „ „ **Beauty of Colwall**	lavendelblau	Sept.-Okt.	120	70	6,50	58,–
„ „ „ **Heiderose**	zartrosa	Sept.-Okt.	100	65	6,—	50,–
„ „ „ **Herbstwunder**	reinweiss	Sept.-Okt.	90	60	5,—	45,–
„ „ „ **Lavendel**	lavendelblau	Sept.-Okt.	100-120	60	5,—	45,–
„ „ „ **Abendröte**	lebhaft rosa	Sept.-Okt.	100-120	50	4,50	38,–
„ „ „ **Schneelawine**	weiss, Mitte goldgelb	Sept.-Okt.	130	60	5,—	45,–
„ „ „ **Rosalinde**	rosarot	Sept.-Okt.	90-100	45	4,—	33,–
„ „ **Angliae W. Bowmann**	violettblau	Sept.	150	60	5,—	45,–
„ „ „ **Lill Fardell**	rot	Sept.	150	60	5,—	45,–
„ „ „ **puniceus pulcher**	lilaweiss	Sept.	150	60	5,—	45,–
„ **Boltonia latisquama**	weiss	Sept.-Okt.	200	50	4,50	38,–
„ **cordifolius Ideal**	lila	Sept.-Okt.	130	65	6,—	50,–
„ **Datschii**	reinweiss	November	120	50	4,50	38,–
„ **ericoides**	weiss	Sept.-Okt.	100	45	4,—	33,–
„ **vimineus**	weiss, Mitte gelb	Sept.-Okt.	100	45	4,—	33,–
Astilbe Arendsi Bergkristall	schneeweiss	Juli-Aug.	80-100	130	12,—	117,–
„ **Arendsi Diamant**	schneeweiss	Anfg. Juli	80-100	130	12,—	117,–
* „ „ **Gloria**	leucht. rosa	Juli	60	65	6,—	50,–
„ „ **Amethyst**	violettpurpur	Juli-Aug.	80-100	130	12,—	117,–
„ „ **Hyacinth**	lilarosa		80-100	130	12,—	117,–
„ „ **Ceres**	leucht. lilarosa	Juli-Aug,	80-100	75	7,—	65,–
„ „ **Lachskönigin**	hell lachsrosa	Juli-Aug.	80-100	75	7,—	65,–
„ „ **Krimhilde**	lachsrosa	Juli-Aug.	80	75	7,—	65,–
* „ **hybr. Queen Alexandra**	frischrosa	Juni-Aug.	80	60	5,—	45,–
„ **japonica**	weiss	Mai-Juni	30-40	65	6,—	50,–
* „ **Gladstone**	blendend weiss	Juni		60	5,—	45,–
* **Treibklumpen** abgebbar				110	10,—	90,–
Bocconia cordata (jap.)		Juli-Aug.	200	70	6,50	60,–
Campanula glomerata dahurica	violett	Juni	40-50	60	5,—	45,–
„ **glomerata superba**	dunkelviolett	Juni-Juli	50	60	5,—	45,–
„ **persicifolia coerulea**	blau	Juni-Juli	50-100	65	6,—	50,–
„ „ **alba**	weiss	Juni-Juli	50-100	65	6,—	50,–
„ „ **Moerheimi**	weiss	Juni-Juli	50	65	6,—	50,–
„ **macrantha**	blauweiss	Juni-Juli	100-120	60	5,—	45,–

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Centaurea montana grandiflora	blau	April-Juni	20-30	45	4,—	33,—
Centaurea montana alba	weiss	April-Juni	20-30	45	4,—	33,—
Chrysanthemum indicum Sonne	goldgelb	Aug.-Nov.	70	60	5,—	45,—
„ indicum Zwergsonne	gelb	Aug.-Nov.	50	60	5,—	45,—
„ „ Normandie	bestes Rosa	Aug.-Nov.	80	60	5,—	45,—
„ „ La Garonne	leucht. terracotta	Aug.-Nov.	80	60	5,—	45,—
„ „ Little Bob	goldig braun	Aug.-Nov.	60	60	5,—	45,—
„ „ Otto Heyneck	goldorange	Juli-Aug.	60	70	6,50	58,—
„ „ Alpenglühen	leuchtend rot	Aug.-Nov.	70	70	6,50	58,—
„ „ Emmy Berge	kräftig violett	Aug.-Nov.	100	70	6,50	58,—
„ „ Rokoko	lila-rot	Sept.-Okt.	100	60	5,—	45,—
„ „ Crimson Diana	goldig-braunrot	Aug.-Okt.	70	65	6,—	50,—
„ „ Pluie d'or	goldgelb	Aug.-Okt.	60-80	60	5,—	45,—
„ „ Weisse Nebelrose	reinweiss	Okt.-Nov.	80	70	6,50	58,—
„ „ Jardin de Plants	weiss		50	70	6,50	58,—
„ „ Rehauge	braun		70	70	6,50	58,—
Delphinium Mstr. Thomson,	weiss. Mitte, leucht. blau	Juni-Aug.	120	85	8,—	70,—
„ Schwalbach	zart hellblau	Juni-Aug.	50	70	6,50	58,—
„ Schlangenbad	kornblumenblau	Juni-Aug.	100	75	7,—	65,—
„ Arnold Böcklin	enzianblau	Juni-Aug.	100	110	10,—	90,—
„ Lamartine	leucht. dkl.-blau	Juni-Aug.	90	110	10,—	90,—
„ Moerheimi	weiss	Juni-Aug.	120	90	8,70	75,—
„ Wilhelm Storr,	himmelblau, Mitte rosa	Juni-Aug.	150	110	10,—	90,—
„ Persimmon	hellblau	Juni-Aug.	100	95	9,—	85,—
„ And. a. Aug. Koenemann	kobaltblau		130	120	11,—	100,—
„ King of Delphinium	dunkelblau		150	140	13,—	120,—
„ Niederwald,	hellblau, schwarze Mitte		110	110	10,—	90,—
„ Bella Donna grdfl.	himmelblau	Juni-Aug.	75	65	6,—	—
„ Lize van Veen	himmelblau	Juni-Aug.	100	100	9,—	80,—
„ Mstr. Brunton	leucht. himmelbl.	Juni-Aug.	120	75	7,—	65,—
„ Die Blonde	hellblau mit rosa Mitte	Juni-Aug.	150	130	12,—	110,—
„ Amos Perry	himmelblau mit lilarosa	Juni-Aug.	130	110	10,—	90,—
„ Capri	hellblau	Juni-Aug.	130	110	10,—	90,—
„ hybridum grdfl.	schönes Farbenspiel	Juni-Aug.	100-200	60	5,—	45,—
Dianthus plumarius Thomsons Frühe	weiss	Mai-Juni	25	30	2,50	23,—
„ „ Roter Vorbote	rot	Mai-Juni	25	40	3,50	32,—
„ „ Diamant	weiss	Mai-Juni	25	40	3,50	32,—
„ „ Delicata	lila, Mitte creme	Mai-Juni	25	40	3,50	32,—
„ „ Gloriosa	lilarosa	Mai-Juni	25	40	3,50	32,—
„ „ Purpur		Mai-Juni	30	70	6,50	60,—
Diclytra spectabilis		Mai-Juni	60	65	6,—	55,—
Digitalis gloxiniaeflora	rosa	Juni	120	50	4,50	38,—
Doronicum caucasicum			30	50	4,50	38,—
„ plantagineum	gelb	April-Mai	80	50	4,50	38,—
„ „ excelsum	gelb	April-Mai	70	50	4,50	38,—
Echinops Ritro	blau	Aug.-Spt.	100-150	65	6,—	50,—
Elymus arenarius glaucus	blaugr. Ziergras			50	4,50	38,—
Erigeron macranthus	hellblau	Mai-Juli	40	50	4,50	38,—
„ Lasur	dunkelviolett	Mai-Juli	40	50	4,50	38,—
Erica carnea	rosa	April-Mai	25	65	6,—	50,—
Eryngium planum	stahlblau	Juni-Juli	150	65	6,—	50,—
Epimedium rubrum	Sockelblume			70	6,50	60,—
Funkia Sieboldi	blaugrünes Laub			75	7,—	65,—
„ japonica	grünlaubig			60	5,—	45,—
„ „ aureo variegata	gelbbunt			75	7,—	65,—
„ undulata vittata fol. var.	weissbunt			65	6,—	50,—
„ „ „ Treibklumpen	weissbunt			110	10,—	90,—
„ minor alba	weiss			90	8,40	—
Geum coccineum, Feuerball	rot		40	50	4,50	38,—
„ sibiricum	orange	Mai	20	65	6,—	50,—
Gaillardia hybr. grdfl.	gelb, rotbraun	Mai-Okt.	40	50	4,50	38,—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM:
Gentiana acaulis, Enzian	blau		10	120	11,50	100,—
Galega bicolor Hartlandi	blauweiss	Juni-Aug.	120	65	6,—	50,—
Gypsophila paniculata	weiss	Juli-Aug.	80	60	5,—	45,—
„ „ **fl. pl.**	gefüllt	Juli-Aug.	80	80	7,50	70,—
„ **repens rosea**	rosa	Juli-Aug.		65	6,—	50,—
Helenium pumilum magnificum	gelb	Juli-Sept.	60	50	4,50	38,—
„ **autumnale superbum**	goldgelb	Aug.-Spt.	100	50	4,50	38,—
„ „ **Riverton Gem.**	goldlack, altgold	Aug.-Spt.	100	50	4,50	38,—
„ „ **Gartensonne**	goldgelb	Aug.-Spt.	200	50	4,50	38,—
„ „ **Crimson Beauty**	goldlack,	Juli-Aug.	60	50	4,50	38,—
„ **grandicephalum Julisonne**	gelb mit braun	Juli-Sept.	100	60	5,—	45,—
Helianthus salicifolius	gelb	Oktober	150	85	8,—	75,—
Heleborus niger	weiss	Dez.-Febr.		90	8,40	78,—
„ „ **Treibklumpen**	weiss	Dez.-Febr.	30-40	130	12,—	117,—
„ **hybridus**	rot, gelb, grün	Dez.-Febr.	30	75	7,—	65,—
„ **viridis**	grün	Feb.-März	40	65	6,—	50,—
Hemerocallis flava	gelb	Mai-Juni	100	65	6,—	50,—
„ **Kwanso**	terrakottafarbig	August	100	65	6,—	50,—
Inula racemosa	gelb		100	60	5,—	45,—
Incarvillea Delavayi	rosarot	Mai-Juni	70	65	6,—	50,—
Iris interregna Gerda	cremegelb	Mai	40	50	4,50	38,—
„ „ **Frithjof**	lavendel- u. dklbl.	Mai	50	50	4,50	38,—
„ „ **Halfdan**	hellcremegelb	Mai	50	50	4,50	38,—
„ **germanica Her Majesty**	rosa-lila	Mai-Juni	60	65	6,—	50,—
„ „ **Porteau**	hellblau, weiss	Mai-Juni	60	40	3,—	25,—
„ „ **Peter Henderson**	leuchtend gelb	Mai-Iuni	70	45	4,—	32,—
„ „ **Agnes**	gelb	Mai-Juni	60	40	3,—	25,—
„ „ **Ekkesachs**	lavendelblau u. purpurviolett	Mai-Juni	60	90	8,50	80,—
„ „ **Rheintraube**	lavendelblau u. dunkelblau	Mai-Juni	50	90	8,50	80,—
„ „ **Pullach**	dunkellila	Mai-Juni	50	90	8,50	80,—
„ „ **Mad. Chereau**	weiss, zartlila gerändert	Mai-Juni	100	60	5,—	45,—
„ „ **florentina alba**	perlmutterfarb.	Mai	60	60	5,—	45,—
„ „ **Mars**	hellglb., Hängebl. gelb, rotviolette Flecken	Mai-Juni	60	40	3,—	25,—
„ „ **atroviolacea**	schwarzviolett	Mai-Juni	60	50	4,50	38,—
„ „ **Riese von Cönnern**	hellblau	Juni	90	50	4,50	38,—
„ „ **Rheingauperle**	beste rosa	Mai-Juni	70	90	8,50	80,—
„ „ **Rommel**			—	35	2,80	20,—
„ „ **Kaempferi**			80	75	7,—	65,—
„ **sibirica**	hellblau	Juni-Juli	60	45	4,—	33,—
„ **Sogdiana**	hellgelb, schön	Juni	60	50	4,50	38,—
Lavandula spica	blau	Juli-Aug.	40-50	45	4,—	33,—
Leucanthemum maximum Stern v. Antwerpen	weiss	Juli-Aug.	60	50	4,50	38,—
„ **maximum, Weisser Riese**	weiss	Juli-Aug.	80	50	4,50	38,—
„ **uliginosum**	weiss	Aug.-Sep.	150	50	4,50	38,—
Lychnis chalcedonica	knallrot	Juli	100	40	3,—	25,—
„ **viscaria splendens fl. pl.**	leucht. karmin	Juni	40	60	5,—	45,—
„ „ einfache	leucht. karm.	Juni	40	40	3,—	25,—
„ **dioica rubra plena**	rotgefüllt	Juni-Juli	60	60	5,—	45,—
„ **Haageana**	rot, rosa weisse Hybr.	Juni	50	65	6,—	50,—
Lupinus polyphyllus	blau	Juni-Aug.	80	50	4,50	38,—
„ „ **roseus**	rosa	Juni-Aug.	80	65	6,—	50,—
„ „ **Moerheimi**	rosa	Juni-Aug.	80	65	6,—	50,—
Monarda didyma Cambridge Scarlet	dunkelscharlrt.	Juni-Aug.	50-60	60	5,—	45,—
Myosotis palustris Graf Waldersee		Juni-Aug.	30	40	3,—	—
Nymphaea, in Körben			—	900	80,—	—
Oenothera fruticosa	goldgelb	Juni-Juli	50	60	5,—	45,—
„ „ **Youngii**	leucht. goldgelb	Juni-Juli	50	60	5,—	45,—
Oenothera glabra		Juni-Juli	45	60	5,—	45,—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Paeonia chinens. fl. pl. Reine d. Roses	rosa	Juni	100	160	15,—	140,—
„ chinens. Mad. Lévêque . .	fleischfarbigros.	Juni	100	160	15,—	140,—
„ „ Alfred de Musset .	weiss m. fleischf.	Juni	100	160	15,—	140,—
„ „ Avalanche	weiss	Juni	100	300	28,—	—
„ „ Gen. de Boisdeffre .	amarantrot	Juni	100	260	25,—	—
„ „ Maria Stuart . . .	zart lila Füllung zitronengelb	Juni	100	260	25,—	—
„ „ Raphael . . .	samtig amarantrot	Juni	110	300	28,—	—
„ „ Ville de Nancy . . .	weinrot	Juli	100	220	20,—	—
„ in gut. Sorten			100	130	12,—	110,—
„ arborea in Sorten		Juni	100-120	500	49,—	—
Papaver orientale Victoria Luise .	lachsrosa	Mai-Juni	60-80	60	5,—	45,—
„ Württembergia	blutrot	Juli	120	100	8,50	80,—
Phlox Arendsi Grete . . .	weise m. rosa Schein	Mai-Juni	50	65	6,—	50,—
„ „ Louise . .	hellila, karmin Auge	Mai-Juni	50	65	6,—	50,—
„ suffruticosa Snowdon . . .	reinweiss Ia	Juni-Okt.	60	60	5,—	45,—
„ „ Dr. Hornby .	weiss, rosa Hauch, dunkles Auge	Juni-Okt.	60	60	5,—	45,—
„ decussata Freifrl. v. Lassberg,	weiss	Juli-Okt.	70	50	4,50	38,—
Phlox decussata Widar . .	violettbl., weiss. Auge Ia	Juli-Okt.	70	50	4,50	38,—
„ „ nana coerulea	blaulila	Juli-Okt.	50	50	4,50	38,—
„ „ Elisabeth Campbell . .	hellachs, weiss.	Juli-Okt.	60	50	4,50	38,—
„ „ Pantheon	rosalachsfarbig	Juli-Okt.	50	50	4,50	38,—
„ „ Württembergia . . .	helle Mitte karminrosa	Juli-Okt.	50	65	6—,	50,—
„ „ Septemberglut	dunkkarm., Auge orangerot	spätblüh.	100	65	6,—	50,—
„ „ Loki	lachsrosa	Juli-Okt.	60	65	6,—	50,—
„ „ Stueben	leucht. karmin	Juli-Okt.	60	65	6,—	50,—
„ „ Sommerkleid . . .	weiss. m. rot. Auge	Juli-Okt.	60	65	6,—	50,—
„ „ Danzanvilliers .	mattlila m. weiss. Mitte	Juli-Okt.	60	70	6,50	58,—
„ „ Europa	weiss, Mitte rot	Juli-Okt.	60	60	5,—	45,—
„ „ Antoine Mercier .	blau, m. weiss. Mitte	Juli-Okt.	60	65	6,—	50,—
„ „ Buchner	reinweiss	Juli-Okt.	80	65	6,—	50,—
„ „ Wala	reinweiss	Juli-Okt.	80	70	6,50	58,—
„ „ Rheinstrom	dunkelrosa	Juli-Okt.	100	60	5,—	45,—
„ „ Hindenburg	leuchtendrot . .	Juli-Okt.	80	70	6,50	58,—
Primula veris elatior grdfl. . . .	dottergelb	März-Apr.	20	45	4,—	33,—
„ „ coerulea	enzianblau	März-Apr.	20	60	5,—	45,—
„ „ Weisser Schwan .	weiss	März-Apr.	20	45	4,—	33,—
„ Helene	lila-rot	April-Mai	15	65	6,—	50,—
„ denticulata hybr. grdfl. . . .	lila	Ende März	30	60	5,—	45,—
„ cashmeriana	violettblau	März-Apr.	30	60	5,—	45,—
„ rosea grdfl.	rosarot	April-Mai	25	60	5,—	45,—
„ auricula	herrliche Farben	Mrz-Apr.	—	60	5,—	45,—
Physostegia virginica rosea . . .	rosa	Juni-Aug.	100	50	4,50	38,—
Pyrethrum hybridum James Kelway	dunkelrot	Mai-Juni	50	100	9,—	80,—
„ „ Montblanc .	reinweiss	Mai-Juni	50	90	8,50	78,—
„ roseum hybridum			50	40	3,—	25,—
„ Maienglut, Neuheit I. Rang.	karminrot	Mai-Juni	50	300	28,—	250,—
Rudbeckia Neumanni . .	goldgelb, Mitte schwarz	Juli-Sept.	—	50	4,50	38,—
„ laciniata fl. pl. Goldball . .	goldgelb	Juli-Sept.	160	60	5,—	45,—
„ nitida Herbstsonne	goldgelb	Juli-Sept.	160	50	4,50	38,—
„ purpurea	rot	Juli-Aug.	120	70	6,50	58,—
Scabiosa cauc., Schöne v. Eisenach	dunkelblau	Juni-Sept.	50	110	10,—	—
Statice incana	weiss	Juli-Aug.	60	60	5,—	—
Solidago Shorti	gelb	Sept.	200	45	4,—	33,—
„ „ praecox	gelb	Juli-Aug.	160	50	4,50	38,—
„ aspera	gelb	Aug.-Sept.	150	45	4,—	33,—
„ Frühgold	altgold	Juli	100	65	6,—	50,—
„ virgaurea nana		Aug.-Sept.	40	65	6,—	—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. ℳ	10 St. RM	100 St. RM
Spiraea aruncus		Juni	150	60	5,—	—
„ **ulmaria fl. pl.**	weissgef. Rispe	Juni	120	60	5,—	45,—
„ **filipendula fl. pl.**	blendendweiss	Juni		70	6,50	58,—
„ **japonica (Astilbe)**			30—40	65	6,—	50,—
Thalictrum aquilegifolium	lilarot, weiss od. rosa	Juli-Aug.	100	60	5,—	45,—
Tradescantia virginica	lilablau	Mai-Sept.	40	50	4,50	38,—
Tritoma hybr. Express	orange	Juni-Aug.	60—80	65	6,—	50,—
Trollius asiaticus	goldgelb	Mai-Aug.	30	60	5,—	45,—
„ **europaeus**	gelb	Mai-Aug.	30	60	5,—	45,—
„ **Lichtball**			50	110	10,—	90,—
„ **Ledebouri**			50	110	10,—	90,—
„ **Orange Globe**			50	75	7,—	65,—
„ **Goliath**			50	75	7,—	65,—
Veronica amethystina	feurigblau	Juni	40	40	3,—	25,—
„ **spicata**	leuchtendblau	Juni	40	45	4,—	33,—
„ **Hendersoni**	dunkelblau	Juli-Aug.	70	50	4,50	38,—
Viola cucullata	dunkelblau	Juni-Juli	20	40	3,—	25,—
„ **cornuta Gust. Wermig**	blau	Mai-Frost	15	40	3,—	25,—
„ „ **Perle von Vierlanden**	blau	Mai-Frost	15	130	12,—	117,—
„ „ **Alpha,** grossblumig	blau		15	90	8,40	78,—
Yucca filamentosa, Palmlilie	cremweiss	Juli-Aug.	150	180	16,—	—

Einfassungs-, Fels- und Trockenmauer-Stauden

Ajuga reptans fol. multicolor	purpurrot, gelb, braun	April-Mai	10	45	4,—	33,—
„ „ „ **purpureis**	dunkelbraunrot	April-Mai	10	45	4,—	33,—
Alyssum saxatile var. citrinum	hellgelb	April-Juni	—	60	5,—	45,—
Antennaria tomentosa	weissblühend		10	40	3,—	25,—
Arabis alpina, fl. pl.	weiss	April-Mai	20	40	3,—	25,—
Armeria vulgaris	rosa		20	40	3,—	25,—
Aster alpinus	hellblau	Mai-Juni	30	40	3,—	25,—
„ „ **albus**	weiss	Mai-Juni	30	45	4,—	33,—
Aubrietia Eyrii	hellila	E. März-Mai	5—10	45	4,—	33,—
„ **graeca**	hellblau	März-Mai	5—10	45	4,—	33,—
„ **Lavender**	lavendelblau	April-Mai	5—10	45	4,—	33,—
„ **Moerheimi**	rosa	April-Mai	5—10	65	6,—	50,—
„ **tauricola**	dunkelblau	April-Mai	5—10	40	3,—	25,—
Campanula carpathica	blau	Juni-Aug.	20—30	50	4,50	38,—
„ „ **alba grdfl.**	weiss	Juni-Aug.	20—30	50	4,50	38,—
„ **pusilla**	hellblau	Juni-Juli	5	45	4,—	33,—
„ „ **alba**	weiss	Juni-Juli	5	45	4,—	33,—
Cerastium Bibersteini, Hornkraut	weiss	Mai-Juni	—	40	3,25	30,—
Corydalis bulbosa, Lerchensporn		April	—	75	7,—	65,—
Cyclamen europaeum	rotblühend	Aug.-Sept.	10	45	4,—	33,—
Dianthus deltoides Brillant	brillantrot	Mai-Juni	15	45	4,—	33,—
Erica carnea	rosa	April-Mai	25	65	6,—	50,—
Euphorbia polychroma	gelb	April-Mai	25—40	65	6,—	50,—
Helianthemum mutabile	gelbrosa, rot, weiss	Juni-Juli	20	50	4,50	38,—
Heuchera sanguinea	dunkelrosarot	Mai-Juli	40	70	6,50	60,—
„ **hybrida**	rosarot	Mai-Juli	40	70	6,50	60,—
Iberis sempervirens	weiss	Mai	25	45	4,—	33,—
„ „ **Schneeflocke**	weiss	Mai	20	50	4,50	38,—
Iris pumila coerulea	hellblau	April	15	45	4,—	33,—
„ „ **hybr. Die Fee**	hellblau	Ende April	15	45	4,—	33,—
„ „ „ **Schneekoppe**	weiss	April	20	45	4,—	33,—
„ „ „ **cyanea**	dunkelblau	April	20	45	4,—	33,—
Inula ensifolia	gelb	Juli-Aug.	20	45	4,—	33,—
Leontopodium alpinum		Frühsommer	10-15	60	5,—	45,—

Sorte:	Farbe:	Blütezeit:	Höhe in cm	1 St. Pfg.	10 St. RM	100 St. RM
Phlox amoena	karminrot	April-Juni	10	50	4,50	38,—
„ **setacea G. F. Wilson**	schieferblau	April-Juni	10	45	4,—	33,—
„ „ **rosea**	karminrosa	April-Juni	10	45	4,—	33,—
„ „ **atropurpurea**	purpur	April-Juni	10	45	4,—	33,—
„ „ **nivalis**	schneeweiss	April-Juni	10	45	4,—	33,—
„ **canadensis**	lilablau	Mai-Juni	20	50	4,50	38,—
„ „ **Laphami**	blau	Mai-Juni	20	50	4,50	38,—
Sagina subulata, Mooskraut, Rasenersatz			—	40	3,50	32,—
Saponaria ocymoides	karminrosa	Juni	10	45	4,—	33,—
Saxifraga Cotyledon pyramidalis		April-Mai	10	50	4,50	38,—
„ **hypnoides**	weissblühend	April-Mai	10	45	4,—	33,—
„ **hybr. Blütenteppich**	karmin	April-Mai	10	50	4,50	38,—
„ **Schöne v. Ronsdorf**	dunkelkarmin	April-Mai	10	65	6,—	50,—
„ **Rhei superba**	rosa	April-Mai	10	50	4,50	38,—
„ **leptophylla**	weiss	April-Mai	10	50	4,50	38,—
„ **umbrosa**, für Schatten, Porzellanblümchen	weiss	April-Mai	30	55	5.—	45,—
„ **muscoides purpurea**	rötlich	April-Mai	15	55	5,—	45,—
Sedum Ewersi	rosa	Juli-Aug.	20	45	4,—	33,—
„ **spurium**	purpurrot	August	10	45	4,—	33,—
„ **spectabile Brillant**	dunkelkarmin	Sept.-Okt.	30-40	50	4,50	38,—
Sempervivum arachnoideum			10	40	3,—	25,—
„ **globiferum**			10	40	3,—	25,—
„ **soboliferum**	hellgrün		10	40	3,—	25,—
„ **tectorum**	grün m. braunen Spitzen		10	40	3,—	25,—
„ **triste**	rötlich violett		10	50	4,50	38,—
Silene alpestris	weiss	April-Mai	15	40	3,—	25,—
„ **Schafta**	rosa	Aug.-Sep.	10	45	4,—	33,—
Stachys lanata			20	40	3,—	25,—
Veronica rupestris	leicht amethystblau	Mai-Juni	8	45	4,—	33,—
„ **incana**	silberblättrig	Anf. Juli	20	50	4,50	38,—
Vinca minor	blau		10-15	40	3,—	25,—

Gladiolen

in prächtigen Sorten — Liste auf Wunsch.

In Sorten meiner Wahl . . . . . 100 St. RM 14.—, 1000 St. RM 130.—

Bei der Farbenzusammenstellung werden besondere Wünsche gern berücksichtigt.

Dahlien

Abkürzungen:

E. = Einfache Dahlie
K. = Kaktus- oder Edel-Dahlie
Sch. = Schmuck- o. Hybr.-Dahlie
H.K. = Halskrausen-Dahlie
P. = Pompon- o. Knopf-Dahlie
B. = Ball-Dahlie o. Georginen
R. = Riesen-Schm.-u.R.-K.-Dhl.
S. = Seerosen-Dahlie

Auslese von Neuheiten

deutscher und ausländischer Züchtung, in nur **besten erprobten Sorten.** Die mit * versehenen sind ab Mai als Stecklingspflanzen lieferbar

Name:	Farbe:	Art	Zuchtjahr	Höhe	Preis pro St.
*Ambaßador	gelb mit orange	R.K.	1926	—	3,75
*Amun Ra	kupferorange bernst. Glanz	R.Sch.	1925	150	2,50
*Bordeaux	bordeaux rot	R.Sch.	1924	100	2,50
*Clown	hellrot mit reinweiß	Sch.	1925	100	2,50
*Condor	dunkelblutrot, Grund gelb	Sch.	1926	110	3,75
*Correct	dunkelbraunrot	K.	1925	120	1,90
Daga	zart rahmfarben, Grund grünlich	Sch.	1925	120	3,15
Desdemona	weißlila getuscht	Sch.	1926	100	5,50
*Dr. Hellmuth Späth	dunkellila	K.	1927	110	8,75

Name:	Farbe:	Art	Zucht-jahr	Höhe	Preis pro St.
*Dr. Möschel	glühend blutrot	R.K.	1926	130	2,50
Early Beauty	dunkelviolettrosa	K.	1925	120	2,50
*Ehrenpreis	dkl. lachsrosa amethyst Hauch	K.	1927	120	5,–
*Emperor	tief dunkelrot	R.Sch.	1926	120	2,50
*Emma Groot	schieferblau	Sch.	1924	130	3,15
*Faun	elfenbeinfarb., zartlila bemalt	Sch.	1926	120	5,50
*Frau Gertrud Pfitzer	lachsrosa, gelbe Mitte	K.	1926	100	5,50
*Frau Ida Mansfeld	reingelb	K.	1926	120	3,80
*Frau Nine Biagosch	dunkel terracotta	R.Sch.	1926	140	3,80
*Giant Ruby	rubinrot	Sch.	1927	110	8,15
*Goldrose	karminrosa, Mitte goldgelb	S,	1926	80	3.75
Görlitzer Kind	zartlilarosa, Mitte weiß	R.Sch.	1925	100	2,20
*Hohes Licht	lachsterracotta	Sch.	1925	140	3,15
*Inspektor Mönkemeyer	lachsrosa	K.	1926	100	5,50
*Islam Patrol	dklsamtrot, Spitze goldgelb	R.Sch.	1926	120	10,–
Japanische Sonne	gelbgrundig, rot getuscht	Sch.	1925	140	2,50
Jean Chazot	goldgelb mit Orange	Sch.	1925	120	2,20
*Jersey Beauty	lachsrosa	Sch.	1925	120	10,–
*John J. Thorpe	gelb mit rot	K.	1925	120	4,40
*Küsse mich	ziegelrot, weiße Spitzen	Sch.	1926	120	2,50
*La France	gold mit dunkelrosa	Sch.	1925	100	2,50
*Märchenschön	chamoisgelb	Sch.	1926	110	5,–
*Miss Marg. Stredwick	gelb	K.	1925	120	2,50
*Mrs. J. de Ver Warner	lilarosa	R.Sch.	1925	150	5,–
*Mrs. Alfred Huges	reinweiß	K.	1925	120	3,75
*Nagels Wunder	hellrot Spitze goldgelb	K.	1924	120	1,25
*Neptun	reinweiß	K.	1927	110	5,–
Orion	lachsrosa	Sch.	1925	110	3,15
*Pink Favorite	silbrig rosa Mitte weiß	R.K.	1925	120	5,–
*Pride of Californica	leuchtend kardinalrot	Sch.	1925	160	1,90
* „ San Francisco	orangelachs, amethyst Hauch	Sch.	1924	120	4,40
*Rapallo	mahagonirot, gelber Rand	K.	1924	100	1,90
*Regulus	weiß mit rosa	K.	1925	120	3,15
*Rheinisches Mädel	karminrosa, weiße Spitzen	K.	1926	120	2,50
*Riesen-Kriemhilde	lachsrosa	K.	—	120	4,40
*Robert Treat	glänzend kirschrot	R.Sch.	1925	110	5.–
*Saturn	lachsorange	Sch.	1927	120	5,50
*Secr. Voors	chamois mit lachs	B.	1924	120	1,90
*Sonnenaufgang	leuchtend orangerot mit gelb	Sch.	1926	150	3,75
*Tryphine	rosa, nach Mitte gelblich	R.Sch.	1925	100	3,75
Verheißung	leuchtend ziegelrot	Sch.	1924	120	1,90
*Weltruf	blutrot	S.	1926	120	4,40
*Zauberin	dottergelb	Sch.	1925	140	2,20
*Zebra	weiß, rot gestreift	K.	—	100	3,75

Dahlien in besten Sorten

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Gruppe I	—,55	5,—	42,–
„ II	—,70	6,—	52,–
„ III	—,80	7,50	70,–
„ IV	1,—	9,50	90,–
„ V bessere Sorten	1,30	12,—	110,–
„ VI neue gangbare Sorten	1,50	14,—	130,–
„ VII neueste beste Sorten	2,—	19,—	180,–

Name	Farbe	Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Abendfrieden	dkl.bernsteinfarben	K.	110	I
Adler	reinweiß	Sch.	100	III
Alt-Heidelberg	scharlachorange	K.	100	I
*Andenken an Otto Mann	orange ziegelrot	K.	130	VII
„ „ Bornemann	salmrosa	Sch.	100	III
Andreas Hofer	rosa auf gelbem Grund	K.	110	VI

Name	Farbe	Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Aureola	bernsteingoldig	S.	80	I
*Ave Maria	reinweiß	R.Sch.	120	VII
*Berta Nonne	dunkelrot	E.	80	III
Bläuling	bläulich lila	K.	90	I
Blaustern	violett dkl. blau, weiße Spitzen	K.	70	I
Blaustrumpf	tiefblau	K.	90	I
*Brennende Liebe	feuerrot	K.	100	I
Centifolia	rosenrot	B.	120	II
Chamoisröschen	chamoisrosa	B.	80	II
Délice	rosa mit weiß	Sch.	150	I
Deutsche Frauen	hellgelb mit zart chamois	Sch.	120	I
Deutsche Treue	dkl.mahagonirot	Sch.	120	I
*Dichtertraum	malmaisonrosa	R.Sch.	120	VI
Diplomat	braunrot	B.	100	I
Dr. Tevis	gelbrosa	R.Sch.	150	VII
Ebba	ziegelrot	K.	80	I
Ehrliche Arbeit	indischrot	Sch.	100	IV
Einigkeit	karmesinrot	K.	120	VI
Electros	bernsteingoldig	B.	80	I
Feuerkugel	leuchtend rot	B.	100	I
*Feuerriese	scharlachrot	R.Sch.	110	I
Fleißige Liese	feuerrot	K.	120	I
Frauenlob	bernstein mit bläulichem Hauch	Sch.	130	III
Friedrich Rückert	zartrosa, reichblühend	K.	120	IV
*Für Dich	zartlila	R.K.	110	VI
Für's kleinste Gärtchen	lachsfarbig	S.	60	III
Gertrud Link	kirschrot mit weiß	Sch.	120	III
Glanzstar	weinrot mit blauem Hauch	B.	120	II
Glow	korallenrot	B.	100	IV
Goldne Sonne	ockergelb mit rotem Hauch	K.	120	VII
Görlitzia	rot	Sch.	100	VI
*Grand duc Alexis	weiß	R.B.	140	II
Gretchen Heine	weiß mit lila Saum	P.	100	I
Gruppenstolz	blau und weiß	Sch.	110	I
Hamlet	dunkelbraunrot feinstrahlig	K.	125	II
Heideprinzeß	reinweiß	K.	80	II
Heimat	lilarosa	R.K.	140	II
Heimliche Liebe	brennend rot	Sch.	90	II
*Heimweh	violett purpur	K.	120	III
Helvetia (Danebrog)	weiß, feuerrot bandiert	E.	100	I
*Henny Porten	fleischfarbig rosa	Sch.	100	III
Herbstkönigin	gelb mit terracotta	R.Sch.	150	III
Herbstzeitlose	weiß, lila Saum	P.	120	IV
Herzblut	dunkelblutrot	K	80	III
Herzlieb	hellorange, weiß	K.	100	III
Hessenland	lilarosa	R.Sch.	130	II
Hildegunde	zartrosa	K.	120	I
Insulinde	goldorange	R.Sch.	100	III
Jonkh. J. van Citters	altgold, orange Spitzen	P.	100	III
Jonkh. G. F. van Tets	reinweiß	R.K.	120	V
Juwel	hellgelb	P.	80	II
Kalif	scharlachrot	R.K.	120	III
Kantors Rosel	zartrosa mit lila	K.	100	II
Kunigard	orangescharlachrot	Sch.	110	I
Kupferkönigin	kupferbraun	K.	110	VII
Lachendes Glück	frischrosa	K.	100	II
Leila	zartrosa	P.	90	I
Leuchtenburg	dunkelscharlach, Krause gelb	H.K.	100	III
*Lucifer	scharlach, Laub dunkelrot	E.	80	II
*Magda	dunkelscharlachrot	P.	100	II
Marie Houtmann	goldgelb	Sch.	130	VI

Name	Farbe	Klasse	Höhe ca. cm	Gruppe
Marlitt	rein lila	Sch.	100	II
Mauerblümchen	kirschrot und weiß	S.	80	V
*Max Klinger	leuchtend zinnoberrot	K.	100	III
Meisterstück	zart fliederlila	K.	80	V
Menny Carlèe	reinweiß	R.Sch.	110	VI
Mrs. Mary Bowmann	goldgelb	B.	100	I
*Mutterliebe	leuchtend orangerot	K.	90	II
*Paradiesvogel	violettrot, weiße Streifen	K.	110	V
Perle von Dresden	orange, bläulicher Schein	Sch.	110	III
Peter Rosegger	purpurscharlach	K.	120	II
Prinz Carneval	samtig dunkelrot, weiße Spitzen	Sch.	80	III
Prinzeß Carneval	scharlach, Spitzen weiß	Sch.	100	III
*Prinzeß Irene	elfenbeinweiß	Sch.	100	II
Regulus	purpurviolett	P.	100	I
Rheinischer Frohsinn	karminrosa, Gr. weiß	K.	140	II
Salmonea	lachsfarbig, silberner Hauch	Sch.	100	VI
Samariterin	reinweiß	K.	120	I
*Schlesien	orangegelb	Sch.	120	III
*Schneekönigin	reinweiß	K.	130	I
Schneekoppe	reinweiß	Sch.	90	II
Schönes Farbenkönigin	rosenrot	S.	100	IV
Schwarzwaldmädel	gelb mit rosa	K.	100	II
Seerose	lilarosa	S.	110	I
Sieg	amarantrot	Sch.	100	II
Skagerrak	kanariengelb	R.K.	110	III
Souv. de G. Doazon	zinnoberrot	R. Sch.	120	I
Stolze von Berlin	rosa	B.	110	II
Terracotta	terrakottafarbig	Sch.	130	II
*Thyra Jaenisch	zartgelb mit rosa	Sch.	110	IV
Ugleinixe	la France-Rosa	K.	110	II
*Vaterland	goldgelb, dkl. Streifen	K.	110	VII
Volkslied	zartrosa, weiße Mitte	K.	100	IV
Vor die Front	scharlachrot	K.	100	I
Walter Deegen	leuchtend orange	K.	100	I
Weltfrieden	reinweiß	K.	80	III
*White Aster	weiß	P.	90	II
Wilhelm Tell	orange mit gelb	R.Sch.	130	VI
Willkommen	korallenrot	K.	100	III
*Winzerliesel	feuerrot mit weiß	K.	100	V
Wolfgang v. Goethe	aprikosenrot	K.	110	III
W. W. Rawson	reinweiß und lila	B.	100	III

* Diese Sorten sind im Mai auch als Stecklingspflanzen zu haben, ebenfalls sämtliche Sorten zu $^2/_3$ des Knollenpreises. — Weitere Sorten auf Anfrage.

Bester organischer Stickstoffdünger

Hornspäne

Eigene Herstellg. — daher verbürgt rein.

Grob	50 kg RM 23,—	1 kg 60 ₰
Mittelfein	50 „ „ 25,—	1 „ 70 „
Mehl	50 „ „ 27,—	1 „ 80 „

Via rasa

Best bewährtes Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege.

Originalpreise:

5	10	25	50	100	1000 kg
RM 2,50	4,—	8,50	15,—	26,—	240,—
brutto für netto			netto		

Bestens bewährt: Bärtschi's Baumwachs in Originalpackungen

in Dosen	5	2	1	1/2	1/4	1/8	1/16 kg
RM	19,—	8,—	4,20	2,30	1,35	0,80	0,50

Für meine Kunden halte ich ferner zur Verfügung:
Guten Veredlungsbast — Bewährte Gartengeräte — Gute Garten- und Handbücher.
Angebot auf Wunsch zu Diensten!

Thalacker & Schöffer, Leipzig

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe